

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 001/2024 - REGISTRO DE PREÇOS Licitação número 1035414 (www.licitacoes-e.com.br)

Recife, 09 de fevereiro de 2024.

ERRATA

Prezados Senhores Licitantes,

Considerando o e-mail, datado de 29/01/2024, contendo ESCLARECIMENTO, da empresa deplicitacao3@gmail.com; e após revisão da área técnica do Sesc/DR-PE, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 001/2024, cujo objeto trata-se do REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO À FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E MONTAGEM DE MOBILIÁRIOS, PARA EQUIPAR OS LABORATÓRIOS E SALAS DE AULA DOS NOVOS BLOCOS DA EDUCAÇÃO DO SESC PIEDADE, SANTO AMARO, SESC CASA AMARELA E SESC PETROLINA; DOS PROJETOS ESPECIAIS (SESC LAB E NAPS), QUE SERÃO IMPLANTADOS NOS SESC LER DE ARARIPINA, BELO JARDIM, BODOCÓ, BUÍQUE E SURUBIM, TODOS DO SESC/DR-PE, queiram considerar as seguintes alterações ao Edital, conforme destacado/tachado em amarelo/vermelho, conforme abaixo:

ONDE SE LÊ:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 – Os mobiliários deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, segurança, acondicionamento, embalagem, manuseio e transporte, conforme especificações técnicas, condições e detalhes descritos/indicados neste Termo de Referência e na tabela abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	IMAGEM *MERAMENTE ILUSTRATIVA
01	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER Armário baixo com porta de correr, com dimensão 0,92 x 0,99 x 0,45 m (LxAxP) com estrutura em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor Nogueira Thar, Noce Solista ou cor equivalente. Com porta de correr em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces nas cores Amarela, Laranja, Verde, Vermelha e Azul, conforme quantitativo ao lado. Com duas prateleiras internas em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na mesma cor da estrutura, laterais com furos	150	



	nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios, por suportes em pino de aço niquelado. Base confeccionada em estrutura metálica de aço carbono, em secção retangular de 20x50(±2)mm na cor cinza, com sapatas niveladoras para conservação da base do armário. Puxadores em aço niquelado, na cor natural acabamento fosco. Fechadura com diâmetro de Ø18(±2)mm, com chave escamoteável, rotação de 180 graus e acabamento niquelado. Sistema para porta de correr, comrodizio, batente ajustável, distanciador, posicionador central e material de fixação, capacidade de carga por porta de 25kg, rodizio com altura regulável e eixo de suporte duplo. Garantia mínima de um ano.		
02	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE CORRER Armário baixo com porta de correr, com dimensão 0,92 x 1,82 x 0,45m (LxAxP) com estrutura em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor Nogueira Thar, Noce Solista ou cor equivalente. Com porta de correr em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces nas cores descritas ao lado. Com cinco prateleiras internas em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na mesma cor da estrutura, laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios, por suportes em pino de aço niquelado. Base confeccionada em estrutura metálica de aço c arbono, em secção retangular de 20x50(±2)mm na cor cinza, com sapatas niveladoras para conservação da base do armário. Puxadores em aço niquelado, na cor natural acabamento fosco. Fechadura com diâmetro de Ø18(±2)mm, com chave escamoteável, rotação de 180 graus e acabamento niquelado. Sistema para porta de correr, com rodizio, batente ajustável, distanciador, posicionadorcentral e material de fixação, capacidade de carga por porta de 25kg, rodizio com altura regulável e eixo de suporte duplo. Garantia mínima de um ano.	150	
03	GAVETEIRO ORGANIZADOR Gaveteiro organizador de dimensões 0,60 x 0,97 x 0,50m (LxPxA), com estrutura em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor grafite. Com duas gavetas de correr em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor na mesma cor da estrutura. Puxadores em aço niquelado, na cor natural acabamento fosco. Fechadura com diâmetro de Ø18(±2)mm, com chave escamoteável, rotação de 180 graus e acabamento niquelado. Base confeccionada em estrutura metálica de aço carbono, em secção retangular de 20x50(±2)mm, tratado com antiferruginosos e acabamento em pintura eletrostática na cor preta com polimerização em estufa, isento de metais	100	



	pesados. Pés composto por rodizio em termoplástico com PVC, estruturado em aço carbono com tratamento zincado, com diâmetro de Ø65(±4)mm. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.		
04	MESA COLABORATIVA TREVO Mesa colaborativa escolar tipo trevo de Dimensão Ø1,20 x 0,74m (LxA) em estrutura metálica em tubo de aço carbono com secção circular de 50(±5)mm, tratado com antiferruginosos e acabamento em pintura eletrostática na cor cinza com polimerização em estufa, isento de metais pesados. Tampo em MDF ou MDP de 18(±2)mm de espessura, revestido nas duas faces na cor argila, com caixa de tomada de embutir retangular com 3 pontos de tomada padrão brasileiro e 2 pontos de conexão RJ45, além de Shaft para Subida de Fiação e Calha em aço com pintura eletrostática na cor cinza. Proteção das bordas em PVC, resistente a impactos com espessura de 4(±1)mm. Pés com ponteira antirruído e capa protetora para conservação da base da mesa em PVC rígido extrudado. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.	150	
05	Mesa colaborativa escolar tipo sextavada de Dimensão Ø1,35 x 0,74m (LxA) em estrutura metálica em tubo de aço carbono comsecção circular de 50(±5)mm, tratada com antiferruginosos e acabamentoem pintura eletrostática na cor cinza com polimerização em estufa, isento de metais pesados. Tampo em MDF ou MDP de 18(±2)mm de espessura, revestido nas duas faces na cor argila. Proteção das bordas em PVC, resistente a impactos com espessura de 4(±1)mm. Pés com ponteira antirruído e capa protetora para conservação da base da mesa em PVC rígido extrudado. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.	150	
06	BANCADA RETANGULAR De dimensão 1,60 x 0,80 x 0,92m (LxPxA). Tampo em madeira de reflorestamento, tipo teca com	150	



DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

	espessura de 35(±1)mm, com tratamento a água e intemperes, acabamento em verniz incolor. Estrutura metálica em aço carbono para fixação do tampo e travessas de travamento, com secção retangular de 20x40(±2)mm, pés em aço carbono com secção redonda Ø 50(± 2)mm. Tratado com antiferruginosos e acabamento em pintura eletrostática na cor preta com polimerização em estufa, isento de metais pesados. Dois pés com ponteira antirruído e capa protetora para conservação da base da mesa em PVC rígido extrudado. Dois pés composto por duas roldanas em termoplástico com PVC, estruturadoem aço carbono com tratamento zincado, com diâmetro de Ø65((±1)mm. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.		
07	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO Quadro de Vidro tipo lousa, com vidro antirreflexo de espessura de10mm, com pintura ou revestimento branco fosca na parte posterior do vidro. Com acessórios de fixação em aço inox polido na cor natural. Dimensão total do quadro 300x120cm, com três folhas de vidro com dimensões e 100x120cm. Garantia mínima de um ano.	100	0

(...)

LEIA-SE:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 – Os mobiliários deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, segurança, acondicionamento, embalagem, manuseio e transporte, conforme especificações técnicas, condições e detalhes descritos/indicados neste Termo de Referência e na tabela abaixo:

ІТ	ЕМ	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	IMAGEM *MERAMENTE ILUSTRATIVA
	01	ARMÁRIO BAIXO COM PORTA DE CORRER Armário baixo com porta de correr, com dimensão 0,92 x 0,99x 0,45m (LxAxP) com estrutura em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor Nogueira Thar, Noce Solista ou cor equivalente. Com porta de correr em MDF ou MDP de 18(±2)mm,	150	

Página 4 de 7



	revestido nas duas faces nas cores Amarela, Laranja, Verde, Vermelha e Azul, conforme quantitativo ao lado. Com duas prateleiras internas em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na mesma cor da estrutura, laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios, por suportes em pino de aço niquelado. Base confeccionada em estrutura metálica de aço carbono, em secção retangular de 20x50(±2)mm na cor cinza, com sapatas niveladoras para conservação da base do armário. Puxadores em aço niquelado, na cor natural acabamento fosco. Fechadura com diâmetro de Ø18(±2)mm, com chave escamoteável, rotação de 180 graus e acabamento niquelado. Sistema para porta de correr, comrodizio, batente ajustável, distanciador, posicionador central e material de fixação, capacidade de carga por porta de 25kg, rodizio com altura regulável e eixo de suporte duplo. Garantia mínima de um ano.		
02	ARMÁRIO ALTO COM PORTA DE CORRER Armário baixo com porta de correr, com dimensão 0,92 x 1,82 x 0,45m (LxAxP) com estrutura em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor Nogueira Thar, Noce Solista ou cor equivalente. Com porta de correr em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces nas cores descritas ao lado. Com cinco prateleiras internas em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na mesma cor da estrutura, laterais com furos nas faces internas distantes a 32mm (centro a centro) que permitem a regulagem de altura de prateleiras e acessórios, por suportes em pino de aço niquelado. Base confeccionada em estrutura metálica de aço c arbono, em secção retangular de 20x50(±2)mm na cor cinza, com sapatas niveladoras para conservação da base do armário. Puxadores em aço niquelado, na cor natural acabamento fosco. Fechadura com diâmetro de Ø18(±2)mm, com chave escamoteável, rotação de 180 graus e acabamento niquelado. Sistema para porta de correr, com rodizio, batente ajustável, distanciador, posicionadorcentral e material de fixação, capacidade de carga por porta de 25kg, rodizio com altura regulável e eixo de suporte duplo. Garantia mínima de um ano.	150	
03	GAVETEIRO ORGANIZADOR Gaveteiro organizador de dimensões 0,60 x 0,50 x 0,97m (LxPxA), com estrutura em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor grafite. Com duas gavetas de correr em MDF ou MDP de 18(±2)mm, revestido nas duas faces na cor na mesma cor da estrutura. Puxadores em aço niquelado, na cor natural acabamento fosco. Fechadura com diâmetro de Ø18(±2)mm, com chave escamoteável, rotação de 180 graus e acabamento	100	



			-
	niquelado. Base confeccionada em estrutura metálica de aço carbono, em secção retangular de 20x50(±2)mm, tratado com antiferruginosos e acabamento em pintura eletrostática na cor preta com polimerização em estufa, isento de metais pesados. Pés composto por rodizio em termoplástico com PVC, estruturado em aço carbono com tratamento zincado, com diâmetro de Ø65(±4)mm. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.		
04	MESA COLABORATIVA TREVO Mesa colaborativa escolar tipo trevo de Dimensão Ø1,20 x 0,74m (LxA) em estrutura metálica em tubo de aço carbono com secção circular de 50(±5)mm, tratado com antiferruginosos e acabamento em pintura eletrostática na cor cinza com polimerização em estufa, isento de metais pesados. Tampo em MDF ou MDP de 18(±2)mm de espessura, revestido nas duas faces na cor argila, com caixa de tomada de embutir retangular com 3 pontos de tomada padrão brasileiro e 2 pontos de conexão RJ45, além de Shaft para Subida de Fiação e Calha em aço com pintura eletrostática na cor cinza. Proteção das bordas em PVC, resistente a impactos com espessura de 4(±1)mm. Pés com ponteira antirruído e capa protetora para conservação da base da mesa em PVC rígido extrudado. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.	150	
05	Mesa colaborativa escolar tipo sextavada de Dimensão Ø1,35 x 0,74m (LxA) em estrutura metálica em tubo de aço carbono comsecção circular de 50(±5)mm, tratada com antiferruginosos e acabamentoem pintura eletrostática na cor cinza com polimerização em estufa, isento de metais pesados. Tampo em MDF ou MDP de 18(±2)mm de espessura, revestido nas duas faces na cor argila. Proteção das bordas em PVC, resistente a impactos com espessura de 4(±1)mm. Pés com ponteira antirruído e capa protetora para conservação da base da mesa em PVC rígido extrudado. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.	150	
06	BANCADA RETANGULAR De dimensão 1,60 x 0,80 x 0,92m (LxPxA). Tampo em madeira de reflorestamento, tipo teca com	150	



DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

	espessura de 35(±1)mm, com tratamento a água e intemperes, acabamento em verniz incolor. Estrutura metálica em aço carbono para fixação do tampo e travessas de travamento, com secção retangular de 20x40(±2)mm, pés em aço carbono com secção redonda Ø 50(± 2)mm. Tratado com antiferruginosos e acabamento em pintura eletrostática na cor preta com polimerização em estufa, isento de metais pesados. Dois pés com ponteira antirruído e capa protetora para conservação da base da mesa em PVC rígido extrudado. Dois pés composto por duas roldanas em termoplástico com PVC, estruturadoem aço carbono com tratamento zincado, com diâmetro de Ø65((±1)mm. Fixações da estrutura com rosca autoatarraxante. Garantia mínima de um ano.		
07	LOUSA DE VIDRO TEMPERADO Quadro de Vidro tipo lousa, com vidro antirreflexo de espessura de10mm, com pintura ou revestimento branco fosca na parte posterior do vidro. Com acessórios de fixação em aço inox polido na cor natural. Dimensão total do quadro 300x120cm, com três folhas de vidro com dimensões e 100x120cm. Garantia mínima de um ano.	100	0

(...)

Os demais itens permanecem inalterados.

Oportunamente, a Comissão de Licitação informa que o presente documento contendo as alterações acima descritas está sendo publicado no site do Sesc/DR-PE (www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes) e no site do Sistema "Licitações-e", do Banco do Brasil S/A. (www.licitacoes-e.com.br).

Por fim, a Comissão de Licitação informa que, os interessados poderão inserir as propostas no Sistema "Licitações-e" do Banco do Brasil S/A. www.licitacoes-e.com.br, no seguinte período: até às 10 horas dia 16 de fevereiro de 2024, e que a Sessão Pública de Lances do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 001/2024 será realizada às 14 horas do dia 16 de fevereiro de 2024 (horário de Brasília/DF).

Atenciosamente,

Comissão de Licitação/Pregoeiro(a) SESC - Departamento Regional em Pernambuco

Fábio Henrique de Melo Pontes Norma da Silva Bezerra Neta Maria Karolayne Vasconcelos Viana