PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 005/2024 – REGISTRO DE PREÇOS
Licitação número 1036539 (www.licitacoes-e.com.br)

Recife, 15 de fevereiro de 2024.

ERRATA

Prezados Senhores Licitantes,

Considerando o e-mail, datado de **15/02/2024**, contendo **ESCLARECIMENTO**, da empresa **GLASART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA**; e após revisão da área técnica do Sesc/DR-PE, ao Edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 005/2024, cujo objeto trata-se do **REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE BUFFETS, TODOS DE USO PROFISSIONAL**, **DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES DO SESC PERNAMBUCO**, queiram considerar as seguintes **alterações** ao Edital, conforme **destacado/tachado** em **amarelo/vermelho**, conforme abaixo:

ONDE SE LÊ:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS

3.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e transporte, conforme especificações, condições e detalhes descritos/indicados neste Termo de Referência e na tabela abaixo:

LOTE 01 – BUFFETS	
ITEM	**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO**
01	**BUFFET AQUECIDO PARA PRATOS QUENTES** – BALCÃO INTEGRADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), MEDINDO: 2250 - 2262 X 900 - 912 x 900 - 912 mm (L x P x A); COM VIDRO TERMOELÉTRICO DE EMBUTIR – COM 03 (TRÊS) UNIDADES (PLACAS) – COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700 x 700mm NA POSIÇÃO VERTICAL; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS AQUECEDORAS. REVESTIDO COM PAINÉIS FRONTAIS FABRICADO EM MDF, NA COR: CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS RECUADOS COM RODÍZIO; TAMPO SUPERIOR DO BUFFET EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF; EQUIPADO COM PROTETOR SALIVAR TUBULAR, MEDINDO 2250 - 2262 X 750 - 762 x 610 - 622 mm (L x P x A), COM VIDRO CURVO TEMPERADO INCOLOR, COM 6 mm DE ESPESSURA. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
02	**BUFFET REFRIGERADO –** BALCÃO REFRIGERADO INTEGRADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), MEDINDO: 2250 - 2262 X 900 - 912 x 900 – 912 mm (L x P x A) COM PISTA DE VIDRO REFRIGERADA DE EMBUTIR RETA – COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 2030 - 2042 x 700 - 712 MM; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS DE LED. REVESTIDO COM PAINÉIS FRONTAIS FABRICADO EM MDF, NA COR: CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS RECUADOS COM RODÍZIO; TAMPO SUPERIOR DO BUFFET EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA

LOTE 01 – BUFFETS	
ITEM	**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO**
	REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF; EQUIPADO COM PROTETOR SALIVAR TUBULAR, MEDINDO 2250 - 2262 X 750 - 762 x 610 - 622 mm (L x P x A), COM VIDRO CURVO TEMPERADO INCOLOR, COM 6 mm DE ESPESSURA. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
03	**BUFFET REFRIGERADO –** BALCÃO REFRIGERADO INTEGRADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), MEDINDO: 1300 - 1312 x 900 - 912 x 900 - 912 mm (L x P x A) COM PISTA DE VIDRO REFRIGERADA DE EMBUTIR RETA – COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 x 700 MM; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS DE LED. REVESTIDO COM PAINÉIS FRONTAIS FABRICADO EM MDF, NA COR: CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS RECUADOS COM RODÍZIO; TAMPO SUPERIOR DO BUFFET EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF; EQUIPADO COM PROTETOR SALIVAR TUBULAR, MEDINDO 1300 - 1312 X 750 - 762 x 610 - 622 mm (L x P x A), COM VIDRO CURVO TEMPERADO INCOLOR, COM 6 mm DE ESPESSURA. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
04	**APOIO PARA PRATOS EM MDF** - COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 900 - 912 x 900 - 912 x 900 - 912 MM; COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), REVESTIDO EM MDF (OU MDP RESISTENTE À UMIDADE) NA COR CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU SIMILAR; TAMPO SUPERIOR EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
05	**BALCÃO DE APOIO -** COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 1300 - 1312 x 900 - 912 x 900 - 912 MM; COM ESTRUTURA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), REVESTIDO EM MDF (OU MDP RESISTENTE À UMIDADE) NA COR CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU SIMILAR, COM AS FACES LATERAIS ABERTAS COM UMA PRATELEIRA CENTRALIZADA E QUATRO GAVETAS – SENDO DUAS + DUAS (NA PARTE FRONTAL DO BUFFET); TAMPO SUPERIOR EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART

(...)

LEIA-SE:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS

3.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e transporte, conforme especificações, condições e detalhes descritos/indicados neste Termo de Referência e na tabela abaixo:

LOTE 01 – BUFFETS	
ITEM	**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO**
01	**BUFFET AQUECIDO PARA PRATOS QUENTES** – BALCÃO INTEGRADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), MEDINDO: 2250 - 2262 X 900 - 912 x 900 - 912 mm (L x P x A); COM VIDRO TERMOELÉTRICO DE EMBUTIR – COM 03 (TRÊS) UNIDADES (PLACAS) – COM

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739

LOTE 01 – BUFFETS	
ITEM	**DESCRIÇÃO/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO**
	DIMENSÕES APROXIMADAS DE 700 x 700mm NA POSIÇÃO VERTICAL; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS AQUECEDORAS. REVESTIDO COM PAINÉIS FRONTAIS FABRICADO EM MDF, NA COR: CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS RECUADOS COM RODÍZIO; TAMPO SUPERIOR DO BUFFET EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF; EQUIPADO COM PROTETOR SALIVAR TUBULAR, MEDINDO 2250 - 2262 X 750 - 762 x 610 - 622 mm (L x P x A), COM VIDRO CURVO / OU RETO TEMPERADO INCOLOR, COM 6 mm DE ESPESSURA. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
02	**BUFFET REFRIGERADO –** BALCÃO REFRIGERADO INTEGRADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), MEDINDO: 2250 - 2262 X 900 - 912 x 900 – 912 mm (L x P x A) COM PISTA DE VIDRO REFRIGERADA DE EMBUTIR RETA – COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 2030 - 2042 x 700 - 712 MM; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS DE LED. REVESTIDO COM PAINÉIS FRONTAIS FABRICADO EM MDF, NA COR: CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS RECUADOS COM RODÍZIO; TAMPO SUPERIOR DO BUFFET EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF; EQUIPADO COM PROTETOR SALIVAR TUBULAR, MEDINDO 2250 - 2262 X 750 - 762 x 610 - 622 mm (L x P x A), COM VIDRO CURVO / OU RETO TEMPERADO INCOLOR, COM 6 mm DE ESPESSURA. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
03	**BUFFET REFRIGERADO –** BALCÃO REFRIGERADO INTEGRADO COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), MEDINDO: 1300 - 1312 x 900 - 912 x 900 - 912 mm (L x P x A) COM PISTA DE VIDRO REFRIGERADA DE EMBUTIR RETA – COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 1000 x 700 MM; ILUMINAÇÃO: LÂMPADAS DE LED. REVESTIDO COM PAINÉIS FRONTAIS FABRICADO EM MDF, NA COR: CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU EQUIVALENTE TÉCNICO, COM PÉS RECUADOS COM RODÍZIO; TAMPO SUPERIOR DO BUFFET EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF; EQUIPADO COM PROTETOR SALIVAR TUBULAR, MEDINDO 1300 - 1312 X 750 - 762 x 610 - 622 mm (L x P x A), COM VIDRO CURVO / OU RETO TEMPERADO INCOLOR, COM 6 mm DE ESPESSURA. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
04	**APOIO PARA PRATOS EM MDF** - COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 900 - 912 x 900 - 912 x 900 - 912 MM; COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), REVESTIDO EM MDF (OU MDP RESISTENTE À UMIDADE) NA COR CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU SIMILAR; TAMPO SUPERIOR EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART
05	**BALCÃO DE APOIO -** COM DIMENSÕES APROXIMADAS: 1300 - 1312 x 900 - 912 x 900 - 912 MM; COM ESTRUTURA COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO PINTADA DE PRETO TEXTURIZADO (PINTURA ELETROSTÁTICA), REVESTIDO EM MDF (OU MDP RESISTENTE À UMIDADE) NA COR CARVALHO HANOVER DA LINHA DESIGN DURATEX OU SIMILAR, COM AS FACES LATERAIS ABERTAS COM UMA PRATELEIRA CENTRALIZADA E QUATRO GAVETAS – SENDO DUAS + DUAS (NA PARTE FRONTAL DO BUFFET); TAMPO SUPERIOR EM QUARTZO PURE WHITE OU EQUIVALENTE TÉCNICO, PARA REVESTIR A ESTRUTURA DE MDF. MARCA/LINHA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: GLASART

(...)

Os demais itens permanecem inalterados.

Oportunamente, a Comissão de Licitação informa que o presente documento contendo as alterações acima descritas está sendo publicado no site do Sesc/DR-PE (www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes) e no site do Sistema *"Licitações-e"*, do Banco do Brasil S/A. (www.licitacoes-e.com.br).

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739

Por fim, a Comissão de Licitação informa que, os interessados poderão inserir propostas no sistema eletrônico no seguinte período: **a partir das 8 horas do dia 20 de fevereiro de 2024 até as 12 horas do dia 27 de fevereiro de 2024; e que a Sessão Pública de Lances do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE nº 005/2024 será realizada às 10 horas do dia 28 de fevereiro de 2024 (horário de Brasília/DF).**

Atenciosamente,

Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco

Ivo Teruo Shimada

Norma da Silva Bezerra Neta

Márcia Roberta Mágero Elihimas

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco | www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739