TERMO DE REFERÊNCIA – REQUISIÇÃO DE COMPRA Nº 071430

1 – OBJETO E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

1.1 Constitui objeto do presente Termo de Referência o Registro de Preços (RP), para eventual e futura aquisição de **MATERIAIS DIVERSOS PARA AS ATIVIDADES DE ESPORTES**, para atender as necessidades dos projetos sistemáticos de Lazer oferecidos pelo Sesc-PE, por um período de 12 (doze) meses, conforme especificações técnicas e quantitativos dos produtos, constantes no item 3 deste Termo de Referência.

1.2 O prazo de validade desse REGISTRO DE PREÇO será de 12 (doze) meses a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado, desde que pesquisa de mercado demonstre que os preços registrados se mantêm vantajosos.

1.3 Durante o prazo de validade da Ata de Registro de Preços, o Sesc/DR-PE não está obrigado a realizar o objeto deste Termo de Referência, podendo até realizar contratações com terceiros, sempre que se mostre mais vantajosa para a Entidade esse procedimento.

1.4. Os itens neste Termo de Referência descritos devem ser julgados conforme licitação de materiais contidos neste e critério de **MENOR PREÇO, POR LOTE**.

1.4.1 Os itens serão adquiridos por lote dos materiais de musculação que deverão ser adquiridos do mesmo fabricante, levando em consideração os seguintes aspectos: além de serem materiais de linha profissional, se completam em relação à modulação, por meio da formação de módulos e seus elementos, seguindo a lógica de fabricação; possuem dimenssões padrões, necessárias para maior aproveitamento do espaço físico e segurança; modelo estético de acabamento, proporcionando uma unidade/aspecto visual melhorado; e o resultado final da experiência, apresentando uma uniformidade de produção com os materiais da mesma linha/modelo, para alcançar as práticas, tecnologias e técnicas exigidas no cenário profissional, desta maneira, atendendo aos fins que se destinam.

2 – JUSTIFICATIVA

2.1 A aquisição dos produtos especificados neste Termo de Referência, é necessária para reposição de itens de consumo e que fazem parte da operacionalização prática das atividades desenvolvidas pela área de Esportes, atendendo as necessidades de todas as Unidades do Sesc-PE, a fim de oferecer uma programação diversificada para os clientes. Com isso, o Sesc estimula e proporciona o acesso ao esporte e ao Lazer, contribuindo para a promoção da qualidade de vida do comerciário, dependente e população em geral.

2.2 Este Registro de Preços fundamenta-se nas hipóteses previstas no art. 44 do Regulamento de Licitações e Contratos, RESOLUÇÃO SESC Nº 1.570/2023.

2.3. Considerando que os produtos especificados no Item 03 deste Termo de Referência (PLANILHA DE QUANTITATIVOS DOS ITENS E ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS) serão utilizados por um público de faixas etárias variadas, os produtos ofertados pelas

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco |www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739

empresas estarão sujeitos a análise técnica da equipe da Gerência de Lazer do Sesc/DR-PE, tendo sido solicitado catálogos técnicos dos produtos ofertados e amostra, conforme for o caso.

3 – PLANILHA DE ITENS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS

3.1. Os produtos deverão ser entregues de acordo com os padrões de qualidade, acondicionamento, manuseio e transporte, conforme especificações, condições e detalhes descritos/indicados neste Termo de Referência e na tabela abaixo:

LOTE 01: ANILHA INJETADA			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**ANILHA INJETADA VAZADA COM FURO OLÍMPICO 1KG** COM FURO DE (2") ou 5,3 CM DE DIÂMETRO, FABRICADAS COM ALMA DE FERRO FUNDIDO E REVESTIDAS COM UMA GROSSA CAMADA DE PVC. ESPESSURA: 2,0 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 16 cm	**UNIDADE**	100
2	**ANILHA INJETADA VAZADA COM FURO OLÍMPICO 3KG** COM FURO DE (2") ou 5,3 CM DE DIÂMETRO, FABRICADAS COM ALMA DE FERRO FUNDIDO E REVESTIDAS COM UMA GROSSA CAMADA DE PVC. ESPESSURA: 3 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 19 cm	**UNIDADE**	100
3	**ANILHA INJETADA VAZADA COM FURO OLÍMPICO 5KG** COM FURO DE (2") ou 5,3 CM DE DIÂMETRO, FABRICADAS COM ALMA DE FERRO FUNDIDO E REVESTIDAS COM UMA GROSSA CAMADA DE PVC. ESPESSURA: 3,6 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 22 cm	**UNIDADE**	100
4	**ANILHA INJETADA VAZADA COM FURO OLÍMPICO 10KG** COM FURO DE (2") ou 5,3 CM DE DIÂMETRO, FABRICADAS COMALMA DE FERRO FUNDIDO E REVESTIDAS COM UMA GROSSA CAMADA DE PVC. ESPESSURA: 4,5 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 28 cm	**UNIDADE**	100
5	**ANILHA INJETADA VAZADA COM FURO OLÍMPICO 15KG** COM FURO DE (2") ou 5,3 CM DE DIÂMETRO, FABRICADAS COMALMA DE FERRO FUNDIDO E REVESTIDAS COM UMA GROSSA CAMADA DE PVC. ESPESSURA: 4,5 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 33 cm	**UNIDADE**	100
6	**ANILHA INJETADA VAZADA COM FURO OLÍMPICO 20KG** COM FURO DE (2") ou 5,3 CM DE DIÂMETRO, FABRICADAS COMALMA DE FERRO FUNDIDO E REVESTIDAS COM UMA GROSSA CAMADA DE PVC. ESPESSURA: 4,8 CM; DIÂMETRO EXTERNO: 35 cm	**UNIDADE**	100

LOTE 02: ANILHA EMBORRACHADA			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**ANILHA EMBORRACHADA VAZADA 1KG** EMBORRACHADO EM PVC DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA DE FERRO FUNDIDO, POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG), FURO CENTRAL DE 30 MM À 32MM, VAZADA.	**UNIDADE**	100
2	**ANILHA EMBORRACHADA VAZADA 2KG** EMBORRACHADO EM PVC DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA DE FERRO FUNDIDO, POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG), FURO CENTRAL DE 30 MM À 32MM, VAZADA.	**UNIDADE**	100

3	**ANILHA EMBORRACHADA VAZADA 3KG** EMBORRACHADO EM PVC DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA DE FERRO FUNDIDO, POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG), FURO CENTRAL DE 30 MM À 32MM, VAZADA.	**UNIDADE**	100
4	**ANILHA EMBORRACHADA VAZADA 5KG** EMBORRACHADO EM PVC DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA DE FERRO FUNDIDO, POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG), FURO CENTRAL DE 30 MM À 32MM, VAZADA.	**UNIDADE**	100
5	**ANILHA EMBORRACHADA VAZADA 10KG** EMBORRACHADO EM PVC DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA DE FERRO FUNDIDO, POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG), FURO CENTRAL DE 30 MM À 32MM, VAZADA.	**UNIDADE**	100
6	**ANILHA EMBORRACHADA VAZADA 15KG** EMBORRACHADO EM PVC DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA DE FERRO FUNDIDO, POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG), FURO CENTRAL DE 30 MM À 32MM, VAZADA.	**UNIDADE**	100
7	**ANILHA EMBORRACHADA VAZADA 20KG** EMBORRACHADO EM PVC DE ALTA DENSIDADE, CONFECCIONADA DE FERRO FUNDIDO, POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG), FURO CENTRAL DE 30 MM À 32MM, VAZADA.	**UNIDADE**	100

LOTE 03: ANILHA CROSSFIT			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**ANILHA EMBORRACHADA 10LBS** BORRACHA RECICLADA VULCANIZADA SUPER RESISTENTE, DEVEPOSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM LIBRAS (LBS), O ANEL INTERNO É EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2 “ou 5,3 CM DE DIÂMETRO. SEGUINDO OS PADRÕES DE DIÂMETRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE LEVANTAMENTO DE PESO (IWF). LARGURA: 3,5CM / DIÂMETRO: 45CM	**UNIDADE**	100
2	**ANILHA EMBORRACHADA 15LBS** BORRACHA RECICLADA VULCANIZADA SUPER RESISTENTE, DEVEPOSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM LIBRAS (LBS), O ANEL INTERNO É EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2 “ou 5,3 CM DE DIÂMETRO. SEGUINDO OS PADRÕES DE DIÂMETRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE LEVANTAMENTO DE PESO (IWF). LARGURA: 4,5CM / DIÂMETRO: 45CM	**UNIDADE**	100
3	**ANILHA EMBORRACHADA 25LBS** BORRACHA RECICLADA VULCANIZADA SUPER RESISTENTE, DEVEPOSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM LIBRAS (LBS), O ANEL INTERNO É EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2 “ou 5,3 CM DE DIÂMETRO. SEGUINDO OS PADRÕES DE DIÂMETRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE LEVANTAMENTO DE PESO (IWF). LARGURA: 5,5CM / DIÂMETRO: 45CM	**UNIDADE**	100
4	**ANILHA EMBORRACHADA 35LBS** BORRACHA RECICLADA VULCANIZADA SUPER RESISTENTE, DEVEPOSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM LIBRAS (LBS), O ANEL INTERNO É EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2 “ou 5,3 CM DE DIÂMETRO. SEGUINDO OS PADRÕES DE DIÂMETRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE LEVANTAMENTO DE PESO (IWF). LARGURA: 7,5CM / DIÂMETRO: 45CM	**UNIDADE**	100

5	**ANILHA EMBORRACHADA 45LBS** BORRACHA RECICLADA VULCANIZADA SUPER RESISTENTE, DEVEPOSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM LIBRAS (LBS), O ANEL INTERNO É EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2 “ou 5,3 CM DE DIÂMETRO. SEGUINDO OS PADRÕES DE DIÂMETRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE LEVANTAMENTO DE PESO (IWF). LARGURA: 7,5CM / DIÂMETRO: 45CM	**UNIDADE**	100
6	**ANILHA EMBORRACHADA 55LBS** BORRACHA RECICLADA VULCANIZADA SUPER RESISTENTE, DEVEPOSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM LIBRAS (LBS), O ANEL INTERNO É EM AÇO INOXIDÁVEL DE 2 “ou 5,3 CM DE DIÂMETRO. SEGUINDO OS PADRÕES DE DIÂMETRO DA FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE LEVANTAMENTO DE PESO (IWF). LARGURA: 8,0CM / DIÂMETRO: 45CM	**UNIDADE**	100

LOTE 04: WALL BALL			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**WALL BALL 4KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 4KG (OU 9 LBS)	**UNIDADE**	100
2	**WALL BALL 6KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 6KG (OU 13 LBS)	**UNIDADE**	100
3	**WALL BALL8KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 8KG (OU 18 LBS)	**UNIDADE**	100
4	**WALL BALL 10KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 10KG (OU 22 LBS)	**UNIDADE**	100
5	**WALL BALL 12KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 12KG (OU 26 LBS)	**UNIDADE**	100
6	**WALL BALL 14KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 14KG (OU 31 LBS)	**UNIDADE**	100
7	**WALL BALL 16KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 16KG (OU 35 LBS)	**UNIDADE**	100
8	**WALL BALL 18KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 18KG (OU 39 LBS)	**UNIDADE**	100

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco |www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739

9	**WALL BALL 20KG** MATERIAL: COURO LEGÍTIMO COM COSTURA DUPLA EREFORÇADA. TAMANHO: 35X35X35 (AXCXL)PESO: 20KG (OU 44 LBS)	**UNIDADE**	100

LOTE 05: HALTERES / DUMBELLS (COLORIDOS - CADA ITEM DEVERÁ SER UMA COR DIFERENTE)			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**HALTERES EMBORRACHADO 1KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
2	**HALTERES EMBORRACHADO 2KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
3	**HALTERES EMBORRACHADO 3KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
4	**HALTERES EMBORRACHADO 4KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
5	**HALTERES EMBORRACHADO 5KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
6	**HALTERES EMBORRACHADO 6KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
7	**HALTERES EMBORRACHADO 7KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
8	**HALTERES EMBORRACHADO 8KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
9	**HALTERES EMBORRACHADO 9KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
10	**HALTERES EMBORRACHADO 10KG** FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO PVC DEALTA DENSIDADE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100

LOTE 06: HALTERES / DUMBELLS			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 1KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
2	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 2KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
3	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 3KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco |www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739

4	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 4KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
5	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 5KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
6	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 6KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
7	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 7KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
8	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 8KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
9	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 9KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100
10	**HALTERES/DUMBELLS SEXTAVADO CROMADO E EMBORRACHADO 10KG** FORMA HEXAGONAL. MATERIAL DE REVESTIMENTO DO HALTER: BORRACHA VULCANIZADA INJETADA DE ALTA DURABILIDADE. EMPUNHADURA ANATÔMICA CROMADA E RECARTILHADA SUAVEMENTE. COM INDICADOR DE PESO GRAVADO.	**PAR**	100

LOTE 07: DUMBELLS			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO12KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
2	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO14KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100

3	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO16KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
4	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO18KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
5	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO20KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
6	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO22KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
7	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO24KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
8	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO26KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
9	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO28KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100
10	**DUMBELL REDONDO EMBORRACHADO VULCANIZADO30KG:** MONOBLOCOS RESISTENTES COM REVESTIMENTO EM BORRACHA DE ALTA QUALIDADE. PEGADA DE AÇO CROMADO E RECATILHADA. COM MARCAÇÃO REFERENTE AO NÚMERO DO PESO.	**PAR**	100

LOTE 08: MEDICINE BALL			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**MEDICINE BALL 3KG** MATERIAL: 100% BORRACHA; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) MATERIAL: LÁTEX; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE;	**UNIDADE**	100

2	**MEDICINE BALL 5KG** MATERIAL: 100% BORRACHA; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) MATERIAL: LÁTEX; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE;	**UNIDADE**	100
3	**MEDICINE BALL 8KG** MATERIAL: 100% BORRACHA; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) MATERIAL: LÁTEX; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE;	**UNIDADE**	100
4	**MEDICINE BALL 10KG** MATERIAL: 100% BORRACHA; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) MATERIAL: LÁTEX; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE;	**UNIDADE**	100

LOTE 09: KETTLEBELL			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 4KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 Mm	**UNIDADE**	100
2	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 6KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100
3	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 8KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100
4	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 10KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 Mm	**UNIDADE**	100

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco |www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739

5	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 12KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100
6	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 14KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100
7	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 16KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100
8	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 18KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100
9	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 20KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100
10	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 24KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100

11	**KETTLEBELL EMBORRACHADO 32KG** MATERIAL: FERRO FUNDIDO, EMBORRACHADO EM VINIL PVC ; POSSUIR MARCAÇÃO DE PESO EM KILOS (KG) COM CORES DIFERENTES PARA CADA QUILAGEM. ALTURA: 228 MM DIÂMETRO: 210 MM DIÂMETRO DA ALÇA: 33 A 35 MM ESPAÇAMENTO DO FUNDO DA ALÇA AO TOPO DA BOLA: 55 MM COMPRIMENTO DA ALÇA: 186 MM	**UNIDADE**	100

LOTE 10: POWER BAG			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**POWER BAG 5KG** - DIMENSÃO: 15CM DE ALTURA X 15CM DE LARGURA X 35CM DE COMPRIMENTO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO E NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, COM UMA CAMADA INTERNA DE ESPUMA. - PEGADORES: 6 ALÇAS EMBORRACHADAS COM COSTURAS REFORÇADAS - ENCHIMENTO INTERNO: GRANALHAS DE AÇO ENSACADAS EMPLÁSTICOS VEDADOS	**UNIDADE**	100
2	**POWER BAG 10KG** - DIMENSÃO: 17CM DE ALTURA X 17CM DE LARGURA X 45CM DE COMPRIMENTO - MATERIAL: CURO SINTÉTICO E NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA,COM UMA CAMADA INTERNA DE ESPUMA. - PEGADORES: 6 ALÇAS EMBORRACHADAS COM COSTURAS REFORÇADAS - ENCHIMENTO INTERNO: GRANALHAS DE AÇO ENSACADAS EMPLÁSTICOS VEDADOS	**UNIDADE**	100
3	**POWER BAG 15KG** - DIMENSÃO: 19CM DE ALTURA X 19CM DE LARGURA X 49CM DE COMPRIMENTO - MATERIAL: COURO SINTÉTICO E NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, COM UMA CAMADA INTERNA DE ESPUMA. - PEGADORES: 6 ALÇAS EMBORRACHADAS COM COSTURAS REFORÇADAS - ENCHIMENTO INTERNO: GRANALHAS DE AÇO ENSACADAS EMPLÁSTICOS VEDADOS	**UNIDADE**	100
4	**POWER BAG 20KG** - DIMENSÃO: 20CM DE ALTURA X 20CM DE LARGURA X 56CM DECOMPRIMENTO - MATERIAL: CONFECCIONADA EM COURO SINTÉTICO E NYLONDE ALTA RESISTÊNCIA, COM UMA CAMADA INTERNA DE ESPUMA. - PEGADORES: 6 ALÇAS EMBORRACHADAS COM COSTURASREFORÇADAS - ENCHIMENTO INTERNO: GRANALHAS DE AÇO ENSACADAS EMPLÁSTICOS VEDADOS**.**	**UNIDADE**	100

LOTE 11: BARRAS OLÍMPICAS			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**

1	**BARRA H MACIÇA OLÍMPICA** DIAMETRO DA PEGADA: 28MM COMPRIMENTO DA BARRA: 92CMLARGURA DA BARRA: 22CM COMPRIMENTO DE CADA MANGA/PONTEIRA: 17CM LIVRE PARA ANILHA COM PEGADA RECATILHADA DISTANCIA ENTRE PEGADAS: 22CMACABAMENTO: CROMADA SISTEMA DE GIRO: BUCHA PESO DA BARRA: 12KG	**UNIDADE**	50
2	**BARRA OLÍMPICA INOX 20KG** TIPO: BARRA OLÍMPICA MASCULINA (MEDIDAS PADRÃO IWF) RECOMENDAÇÃO DE USO: LEVANTAMENTO DE PESO E TREINAMENTO FUNCIONAL MEDIDAS DE PADRÃO OLÍMPICO. • TRATAMENTO BLACK ZINC NA BARRA E HARD CHROME NAS MANGAS. • SISTEMA DE ROLAMENTO EM BUCHAS DE BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA. • SUPORTA ATÉ 1000 LIBRAS (455KG) DE CARGA E 190.000 PSIDE PRESSÃO. • RECARTILHO SUAVE COM DUPLA MARCAÇÃO E SEM RECARTILHO CENTRAL CONFORME PADRÃO OLÍMPICO. DIMENSÕES CONFORME OS PADRÕES OLÍMPICOS COMPRIMENTO TOTAL - 220 CM COMPRIMENTO DA MANGA- 41,5 CM DIÂMETRO DA PEGADA - 28,5 MM • DIÂMETRO DA MANGA - 50 MMPESO: 20KG	**UNIDADE**	100
3	**BARRA OLÍMPICA 15KG** USO: LEVANTAMENTO DE PESO OLÍMPICO, POWERLIFITING, HALTEROFILISMO. • TRATAMENTO BLACK ZINC NA BARRA E HARD CHROME NAS MANGAS. • SISTEMA DE ROLAMENTO EM BUCHAS DE BRONZE DE ALTA RESISTÊNCIA. • SUPORTA ATÉ 700 LIBRAS (318KG) DE CARGA E 190.000 PSIDE PRESSÃO. • RECARTILHO SUAVE COM DUPLA MARCAÇÃO E SEM RECARTILHO CENTRAL CONFORME PADRÃO OLÍMPICO. DIMENSÕES CONFORME OS PADRÕES OLÍMPICOS COMPRIMENTO TOTAL - 202 CM COMPRIMENTO DA MANGA- 33 CM DIÂMETRO DA PEGADA - 25 MM • DIÂMETRO DA MANGA - 50 MMPESO: 15KG.	**UNIDADE**	100
4	**BARRA HEXAGONAL OLÍMPICA** DIÂMETRO DO TUBO CURVADO: 32 MM COMPRIMENTO DA BARRA: 1,60 METROSLARGURA DA BARRA: 62 CM COMPRIMENTO PEGADORES: 29 CM DIÂMETRO PEGADOR RECARTILHADO 26 MM COMPRIMENTO DA PONTEIRA ENCAIXE ANILHAS: 30 CM DIÂMETRO DA PONTAS: 48,6 MM (PONTEIRA ACABAMENTO EM CROMADO) ACUAMENTO: PINTADA PRETO FOSCO EPÓXIPEGADORES: AÇO INOX RECARTILHADO PESO DA BARRA: 6KG PESO TOTAL SUPORTADO: 300KG DISTÂNCIA ENTRE AS PEGADAS: 62,5 CM	**UNIDADE**	30

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco |www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739

5	**BARRA W OLÍMPICA** ACABAMENTO: 100% HARD CHROME; 4 ROLAMENTOS: 2 AGULHA E 2 ESFÉRICOS COMPRIMENTO: 120CM; PESO: 8,5 - 9KG (18,7LBS); COMPRIMENTO: 1,20 METROS; DIÂMETRO DA PONTAS: 50MM; CARGA MÁXIMA: 272 KG; ESPAÇO PARA ANILHAS: 18 CM;PESO: 9 KG; ACABAMENTO: CROMADO; ROLAMENTO: SIM; PEGADA RECARTILHADA	**UNIDADE**	30
6	**BARRA OLÍMPICA 1,2M**COMPRIMENTO: 1,20M PESO: 10KG GRIP: 28,5MM SUPORTA: 300KG MANGAS: 50MM - COMPATÍVEL COM ANILHAS COM FURAÇÃO OLÍMPICA POSSUI 4 ROLAMENTOS ESFÉRICOS.	**UNIDADE**	100

LOTE 12: BARRAS			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**BARRA H MACIÇA CROMADA 1,20M** COR: PRATEADA; TAMANHO: 1,20M (OU 120CM) DE COMPRIMENTO E 2,75CM DE LARGURA (OU 27,5MM) DE DIÂMETRO; PESO: APROXIMADAMENTE 5,5 KG, MAS AGUENTA ATÉ 60 KG DE ANILHAS COM SEGURANÇA; MATERIAL: AÇO CROMADO EM SISTEMA DE BANHO COM TENCOLOGIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE; TIPO: RETA E MACIÇA;	**UNIDADE**	20
2	**BARRA HEXAGONAL** DIÂMETRO DO TUBO CURVADO: 32 MM COMPRIMENTO DA BARRA: 1,60 METROS LARGURA DA BARRA: 62 CM COMPRIMENTO PEGADORES: 29 CM COM PEGADA RECATILHADA DIÂMETRO PEGADOR RECARTILHADO 26 MM COMPRIMENTO DA PONTEIRA ENCAIXE ANILHAS: 30 CMDIÂMETRO DA PONTAS: 28MM (PONTEIRA PINTADA) ACABAMENTO: PINTADA PRETO FOSCO EPÓXI PEGADORES: AÇO INOX RECARTILHADO DISTÂNCIA ENTRE AS PEGADAS: 62,5 CM	**UNIDADE**	20
3	**BARRA W** COR: PRATEADA; TAMANHO: 1,20M (OU 120CM) DE COMPRIMENTO LARGURA (27,5 - 28MM) DE DIÂMETRO;PESO: 5,8 KG; MATERIAL: AÇO CROMADO EM SISTEMA DE BANHO COM TENCOLOGIA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE; TIPO: FORMATO EM W E MACIÇA; MATERIAL DO PRODUTO: AÇO 1020;MATERIAL DA SOLDA: CORDÃO MIG;LIMITE MÁXIMO DE CARGA: 300KG;	**UNIDADE**	20
4	**BARRA RETA MACIÇA CROMADA 1,20M** MATERIAL DO PRODUTO: AÇO 1020; MATERIAL DA SOLDA: CORDÃO MIG; REVESTIMENTO DO PRODUTO: CROMO; LIMITE MÁXIMO DE CARGA: 250KG; COMPRIMENTO DA BARRAS: 1,20M; DIÂMETRO DA BARRA: 28MM;	**UNIDADE**	20

5	**BARRA MACIÇA 1,50M** CROMADA EM: SISTEMA DE BANHO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO MEIO AMBIENTEMATERIAL: AÇO 1020 PESO APROXIMADO: 6 KG PESO MÁXIMO SUPORTADO: 250 KG COM PEGADA RECATILHADA	**UNIDADE**	20
6	**BARRA MACIÇA 1,80M** MATERIAL: AÇO MACIÇO INOXIDÁVELCROMADA ACOMPANHA 2 PRESILHAS PESO: A PARTIR DE 8,1 KG COMPRIMENTO: 180 CM DIÂMETRO: 27 MM PESO MÁXIMO SUPORTADO: 300 KG COM PEGADA RECATILHADA	**UNIDADE**	20
7	**BARRA MACIÇA 2,20M** CROMADA EM: SISTEMA DE BANHO TECNOLOGIA DE PROTEÇÃO MEIO AMBIENTEMATERIAL: AÇO 1020 PESO APROXIMADO: 10 KG PESO MÁXIMO SUPORTADO 200KGCOM PEGADA RECATILHADA	**UNIDADE**	20

LOTE 13: CANELEIRAS			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**CANELEIRA 1KG** 1K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	50
2	**CANELEIRA 2KG** 2K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	50
3	**CANELEIRA 3KG** 3K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	50
4	**CANELEIRA 4KG** 4K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	50
5	**CANELEIRA 5KG** 5K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	50
6	**CANELEIRA 6KG** 6K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	20
7	**CANELEIRA 7KG** 7K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	20
8	**CANELEIRA 8KG** 8K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	20
9	**CANELEIRA 9KG** 9K - COR: PRETO. LAVÁVEL, FECHAMENTO EM VELCRO, FEITAS POLIÉSTER DE ALTA RESISTÊNCIA DIMENSÕES: 35 X 15 X 4 CM.	**PAR**	20

LOTE 14: CORDA			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**CORDA NAVAL 10M,** DIÂMETRO: 38MM; DIMENSÃO 10M; PESO: 7KG; PRETA; PUNHOEMBORRACHADO; NYLON RETORCIDO	**UNIDADE**	30

2	**CORDA NAVAL 15M,** DIÂMETRO: 40MM; DIMENSÃO 15M; PRETA; PUNHO; PESO 7 KG;EMBORRACHADO; NYLON RETORCIDO	**UNIDADE**	30
3	**CORDA DE PULAR** SUA MANOPLA É DE ALUMÍNIO, E POSSUI ROLAMENTO DUPLO TIPO ESFERA, AFIM DE TORNAR OS MOVIMENTOS COMO O DOUBLE UNDER (SALTO DUPLO) E TRIPLE UNDER (SALTO TRIPLO) MAIS FÁCEIS DE SE REALIZAR.CORDA COM MANOPLAS MAIS PESADAS. COMPRIMENTO DO CABO: 3 METROS. COMPRIMENTO DA MANOPLA: 15 CM. POSSUI ROLAMENTO DUPLO TIPOESFERA.MATERIAL: CABOS DE AÇO REVESTIDO EM POLÍMERO ESPECIAL DE PLÁSTICO, COM MANOPLAS EM ALUMÍNIO RESISTENTE.	**UNIDADE**	200

LOTE 15: BARRA MONTADA			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**KIT BARRA MONTADA RETA EMBORRACHADA COMSUPORTE** PEGADA EM HARD CHROME COM RECARTILHADO CONFORTÁVEL E EFICIENTE, PONTAS EM BORRACHA MONOBLOCO VIRGEM INJETADA, - KIT BARRA MONTADA COM 10 BARRAS DE - 10 A 46KG CADA BARRA DEVE POSSUIR SINALIZAÇÃO DO PESO.	**UNIDADE**	30
2	**KIT BARRA MONTADA W EMBORRACHADA COM SUPORTE** PEGADA EM HARD CHROME COM RECARTILHADO CONFORTÁVELE EFICIENTE, PONTAS EM BORRACHA MONOBLOCO VIRGEM INJETADA, - KIT BARRA MONTADA COM 10 BARRAS DE - 10 A 46KG CADA BARRA DEVE POSSUIR SINALIZAÇÃO DO PESO.	**UNIDADE**	30

LOTE 16: PRESILHA			
ITEM	**CARACTERISTICAS/ ESPECIFICAÇÃO TÉCNICADO PRODUTO**	**UNIDADE PRECIFICADA**	**QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA**
1	**PRESILHA PARA BARRA DE MUSCULAÇÃO LOCK PRESS** MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E CUNHASDE BORRACHA. DIÂMETRO: 28MMCOR: PRETO	**PAR**	500
2	**PRESILHA PARA BARRA OLÍMPICA LOCK PRESS** MATERIAL: TERMOPLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E CUNHASDE BORRACHA. ALTURA 8 CM COMPRIMENTO 8 CM DIÂMETRO 50 MM PESO 400 GRAMAS	**PAR**	800

4 – LOCAL DE ENTREGA DOS MATERIAIS

SEDE DO SESC/DR-PE CNPJ: 03.482.931/0001-61
Rua Treze de Maio, 455, Santo Amaro, Recife – PE CEP: 50.100-160
SETOR: GERÊNCIA DE SERVIÇOS, aos cuidados da DPS – DIRETORIA DE ATIVIDADES SOCIAIS (Gerência do Lazer do Sesc-PE).

ARCOVERDE - Rua Capitão Arlindo Pacheco, nº 364 – Centro / Arcoverde – PE CEP:

56512-600 CNPJ: 03.482.931/0009-19 Telefone: (87) 3821-0864

CARUARU - Rua Rui Limeira Rosal, s/nº – Petrópolis / Caruaru – PE CEP: 55030-000 CNPJ: 03.482.931/0008-38 Telefone: (81) 3721-3967

CASA AMARELA - Av. Norte Miguel Arraes de Alencar, 4490 – Mangabeira / Recife – PE CEP: 52110-130 CNPJ: 03.482.931/0002-42 Telefone: (81) 3267-4420

GARANHUNS - Rua Manoel Clemente, 136 Centro / Garanhuns – PE CEP: 55293-040 CNPJ: 03.482.931/0004-04 Telefone: (87) 3761-2658

PETROLINA - Rua Dr. Pacífico da Luz, nº 618 – Centro de Petrolina – PE CEP: 56304-010 CNPJ: 03.482.931/0006-76 Telefone: (87) 3866-7474

PIEDADE - Rua Goiana, s/n – Piedade , Jaboatão dos Guararapes – PE CEP: 54420-011 CNPJ: 03.482.931/0007-57 Telefone: (81) 3361-2275

SANTA RITA - Rua Cais de Santa Rita,156 – São José / Recife – PE CEP: 50020-360 CNPJ: 03.482.931/0003-23 Telefone: 3224-7577

SANTO AMARO - Praça do Campo Santo, s/nº – Santo Amaro / Recife – PE CEP: 50100-210 CNPJ: 03.482.931/0018-00 Telefone: (81) 3216-1713

SESC LER ARARIPINA - Rua Vereador José Barreto de Alencar, s/n, Centro, Araripina – PE. CEP: 56280-000 CNPJ: 03.482.931/0014-86 Telefone: (87) 3873-0812

BELO JARDIM - Rua Pedro Leite Cavalcante, s/n, Cohab II, Belo Jardim – PE. CEP: 55152-655 CNPJ: 03.482.931/0015-67 Telefone: (81) 3726-1576

BODOCÓ - Rua Luzia Couto Lóssio de Alencar, s/nº, São Francisco, Bodocó – PE. CEP: 56220-000 CNPJ: 03.482.931/0013-03 Telefone: (87) 3878-1724

BUÍQUE - Rua Projetada, s/n, Frei Damião, Buíque – PE.
CEP: 56520-000 CNPJ: 03.482.931/0012-14 Telefone: (87) 3855-2230

GOIANA - Rua Josias de Albuquerque, s/n, Centro, Goiana – PE
CEP: 55900-000 CNPJ: 03.482.931/0020-24 Telefone: (81) 3626-5961

SÃO LOURENÇO - Avenida das Pêras, 56, Tiúma, São Lourenço da Mata – PE. CEP: 54735-320 CNPJ: 03.482.931/0016-48 Telefone: (81) 3525-9033

SURUBIM - Rua Frei Ibiapina, s/n, São José, Surubim – PE.
CEP: 55750-000 CNPJ: 03.482.931/0011-33 Telefone: (81) 3634-5280

FLORESTA - Rua Projetada, S/N – Três Marias, Floresta – PE
CEP: 56400-000 CNPJ: 03.482.931/0031-87 Telefone: Whatsapp – (87) 99131-5106

SERRA TALHADA - Avenida Vicente Inácio de Oliveira, s/n, Bom Jesus, Serra Talhada – PE CEP: 56906-000 CNPJ: 03.482.931/0030-04

CTL TRIUNFO - Rua Antônio Henrique da Silva, s/n – São Cristóvão – Triunfo – PE
CNPJ: 03.482.931/0010-52 Telefone/Fax: (87) 3846-2800

CTL GARANHUNS - Rua Manoel Clemente, 161 – Centro – Garanhuns – PE
CNPJ: 03.482.931/0005-95 Telefone: (87) 3762-8300
Fax: (87) 3761-0416

CTL GUADALUPE - Lote 1, quadra 174 – Projeto Aver-o-mar Distrito, Sirinhaém – PE

5 – PRAZO E CONDIÇÕES DE ENTREGA, PAGAMENTO E GARANTIA DOS PRODUTOS

5.1. **Prazo de Entrega**: a entrega deverá ser realizada em até **30 (trinta) dias corridos**, conforme as necessidades do Sesc/DR-PE, após a emissão do Pedido de Compra (PC) pela Coordenação de Compras do Sesc-PE.

5.1.1. As entregas deverão ser realizadas no local indicado pelo Gerenciador (Sesc/DR-PE) em veículo adequado para manter a segurança e integridade/qualidade dos materiais.

5.1.2. Os materiais devem estar acondicionados em embalagens adequadas e protegidas para evitar possíveis avarias nos produtos.

5.1.3. O Fornecedor deverá comparecer ao local de entrega indicado pelo Gerenciador (Sesc/DR-PE) com a quantidade suficiente de ajudantes e/ou carregadores, com todos os equipamentos necessários para realizar a descarga dos produtos, no horário combinado, em virtude de limitações de acesso de caminhões de carga em horário comercial. O Fornecedor deverá deixar os materiais até o local destinado pelo Gerenciador, conforme indicado no Pedido de Compra (PC).

5.1.4. Os funcionários responsáveis pela entrega e descarga dos materiais deverão estar devidamente uniformizados e com todos os EPIs necessários, principalmente sapato de segurança.

5.2.. **Condição de Pagamento**: **30 (trinta) dias corridos**, após entrega dos produtos e recebimento definitivo da Nota Fiscal.

5.3. **O prazo de garantia dos produtos**, objetos desta licitação, será de no **mínimo 12 (doze) meses** ou o prazo de garantia oferecido pelo fabricante de cada produto, o que for maior, contados da data do recebimento definitivo, contra defeitos e vícios, sejam eles aparentes ou ocultos na fabricação, o que inclui também o reparo e reposição de peças e acessórios, sem qualquer ônus ao Sesc PE.

5.3.1. Durante o prazo de garantia mínimo de 12 (doze) meses ou do fabricante, o que for maior, o Fornecedor obriga-se a substituir, às suas expensas, qualquer material que apresente problemas que impossibilitem sua utilização.

5.3.2. Durante o prazo da garantia, ocorrendo defeitos de fabricação que comprometa

a segurança dos usuários e a funcionalidade, e que não possam ser corrigidos a contento pelo FORNECEDOR, o prazo para reposição dos materiais será de até **10 (dez) dias corridos**, sem nenhum ônus o Gerenciador (SESC/DR-PE).

6 – OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

6.1 Fornecer, os materiais/produtos no prazo máximo de até **30 (trinta) dias corridos**, conforme as necessidades do Sesc/DR-PE, após a emissão do Pedido de Compra (PC).

6.1.1. Qualquer atraso na entrega dos produtos, objeto deste Termo de Referência, será de inteira responsabilidade do FORNECEDOR arcar com as despesas necessárias.

6.2. Entregar os produtos/materiais em conformidade comas especificações descritas no item 3 deste Termo de Referência;

6.3. Substituir os produtos em desacordo com a proposta comercial ou com as especificações técnicas dos produtos objetos dessa licitação, ou que porventura sejam entregues com imperfeições ou apresentem defeitos, no prazo máximo de até **10 (dez) dias corridos**.

6.4. Prestar informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados.

6.5. A entrega, com a carga e descarga dos produtos, no local indicado neste Termo de Referência são de responsabilidade do FORNECEDOR;

6.6. Todos os custos diretos e indiretos para a perfeita execução do objeto licitado serão de responsabilidade do FORNECEDOR;

6.7. O Fornecedor fica obrigado a trocar, às suas expensas, o produto que vier a ser recusado em virtude de defeitos e vícios, sejam eles aparentes ou ocultos na fabricação, no prazo máximo de até **10 (dez) dias corridos**.

6.8. Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuições, previdenciárias, despesas com transporte, e quaisquer outras que forem devidas, referente ao fornecimento do produto objeto deste Termo de Referência.

6.9. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao SESC-PE ou a terceiros em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais legais a que tiver sujeita.

6.10. O Gerenciador (SESC-PE) não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidades do Fornecedor para outras unidades, quaisquer que sejam.

6.11. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital, devendo comunicar ao Sesc/DR-PE, imediatamente,

qualquer alteração que possa comprometer a manutenção da Ata de Registro de Preços.

6.12. Cumprir fielmente com as obrigações assumidas, de forma que os produtos sejam fornecidos com esmero e perfeição, sendo entregues no prazo e condições estabelecidos neste Termo de Referência ou no Pedido de Compra (PC).

7. OBRIGAÇÕES DO GERENCIADOR

7.1. Efetuar o pagamento de acordo com o edital;

7.2. Comunicar imediatamente à empresa fornecedora qualquer desvio de qualidade técnica ou de conteúdo ético dos serviços prestados, para que possam ser promovidos, com a máxima brevidade possível, os ajustes necessários.

7.3. Receber provisoriamente o(s) produtos(s), disponibilizando local, data e horário, conforme previamente e formalmente acordado entre as partes.

7.4. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos produtos recebidos provisoriamente com as especificações e condições constantes neste Termo de Referência e da proposta apresentada pelo Fornecedor, para fins de aceitação e recebimentos definitivos.

7.5. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos produtos, por funcionário especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis.

7.6. Fornecer atestado de capacidade técnica ao FORNECEDOR, quando solicitado, desde que as obrigações contratuais tenham sido satisfatoriamente atendidas.

7.7. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo FORNECEDOR, de acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta de preços.

7.8. Notificar o FORNECEDOR sobre qualquer irregularidade encontrada no fornecimento dos produtos.

8 – RECEBIMENTO E CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS

8.1. O recebimento definitivo dos produtos será feito após inspeção detalhada pela equipe técnica do Sesc-PE, que em seguida deverá autorizar ou não a aceitação dos mesmos, conforme os procedimentos discriminados abaixo:

a) Provisoriamente, por funcionário do Sesc-PE, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a especificação, limitando-se a verificar a sua quantidade e conformidade com o discriminado na nota fiscal, fazendo constar no canhoto e no verso da nota fiscal a data de recebimento do provisório pelo técnico responsável. Caso os produtos sejam recusados deverão ser substituídos no prazo

máximo de **10 (dez) dias corridos**, contados da data de notificação pelos Sesc/PE à empresa fornecedora, sem qualquer ônus para o Sesc PE;

b) Definitivamente, em até **05 (cinco) dias úteis**, contados do recebimento provisório dos produtos, após a conferência, verificação das especificações, qualidade e conformidade dos produtos entregues com a proposta apresentada; o desenho técnico, se houver; bem como as informações constantes no item 3 deste Termo de Referência;

c) O recebimento provisório ou definitivo dos produtos não exclui a responsabilidade do fornecedor pela veracidade das informações e pela qualidade dos produtos fornecidos, devendo este, substituir, quaisquer produtos que não atendam às especificações ou apresentem defeitos de fabricação ou qualidade inferior. A substituição decorrente de produtos ou materiais incompatíveis com as especificações, que apresentem defeitos de fabricação ou qualidade inferior, em desconformidade com o item 3 deste Termo de Referência, deverá ser efetivada em até **10 (dez) dias corridos**, contados da comunicação formal realizada pelo GERENCIADOR.

d) Todos os produtos deverão ser entregues acompanhados de Nota Fiscal.

8.2. O recebimento do objeto, mesmo que definitivo, não exclui a responsabilidade da licitante pela sua qualidade e características, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades apresentadas após o recebimento definitivo.

8.3. Serão aceitas especificações compatíveis, equivalentes ou superiores desde que sejam aprovadas, após análise e parecer da área técnica.

9. DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER ANEXADOS AS PROPOSTASCOMERCIAIS E CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE

9.1 CATÁLOGOS PARA CADA ITEM DOS LOTES: As empresas deverão apresentar, juntamente com à proposta comercial, para cada item do lote arrematado: catálogo, ficha técnica, manuais técnicos, folheto/folder, boletins ou qualquer outra informação gerada pelo fabricante dos produtos, em língua portuguesa, que contenha descrição técnica, imagem/foto dos produtos ofertados, com informações suficientes para comprovação e verificação das especificações técnicas solicitadas no instrumento convocatório.

a) Em caso de não apresentação do(s) catálogo(s), conforme estabelecido no subitem 9.1 acima, **não** implicará na desclassificação automática da proposta, podendo a Comissão Permanente de Licitação (CPL), realizar diligências para a obtenção de dados técnicos do produto.

b) Caso os catálogos sejam impressos pela internet, somente serão considerados válidos quando for possível verificar sua autenticidade através de informações contidas nos documentos apresentados.

c) Ficam vedadas quaisquer transformações, montagem ou adaptações nas especificações originais do catálogo ofertado.

d) No caso de catálogos com diversos modelos, o proponente deverá identificar qual a marca/modelo que estará ofertando.

e) Na ausência de alguma informação no (s) catálogo (s), a Comissão de Licitação poderá realizar diligências para a obtenção de dados técnicos do produto.

9.2. AMOSTRA: Caso julgue necessário, a área técnica do SESC-PE poderá solicitar a apresentação de amostra (s) física (s) do (s) item (ns) / produto (s) que compõem o lote, aos licitantes classificados com o menor preço, para lote arrematado, devendo a amostra apresentada estar em conformidade com as especificações do produto cotado na proposta da empresa classificada, devendo ser (em) entregue (s) **em até 03 (três) dias úteis** para empresas com sede na região metropolitana de Recife ou **em até 05 (cinco) dias úteis** para empresas sediadas fora da região metropolitana do Recife, contados da data da convocação da Comissão de Licitação, no Edifício "CASA DO COMÉRCIO", Sede da Federação do Comércio SESC/SENAC, Rua Visconde de Suassuna Número nº 265, Bairro: Santo Amaro, 1º Andar, Divisão de Programas Sociais, Coordenação de Esporte e Recreação, Telefone: (81) 99914-4000.

a) A amostra apresentada deverá possuir etiqueta permanente de identificação do licitante fixada em local de fácil visualização, contendo o nome e número do item/lote cotado, além de estar acompanhada do manual de instruções.

b) Os critérios adotados para análise e posterior aprovação das amostras serão:
b.1) Análise de conformidade com as especificações contidas neste Termo de Referência;

b.2) Análise de qualidade de materiais utilizados para a fabricação dos produtos, a exemplo da matéria-prima e dos componentes utilizados/acabamentos.

c) Durante o período de exame da amostra, a área técnica do SESC-PE poderá solicitar informações adicionais, referentes aos componentes da amostra.

d) O Sesc-PE pronunciar-se-á quanto à aceitabilidade da amostra, emitindo parecer aprovando ou reprovando a amostra apresentada.

e) Se a amostra não atender integralmente às especificações, a licitante será desclassificada e a retirada do bem deverá ocorrer em, no máximo 10 (dez) dias, contados da homologação do processo licitatório.

f) Caso a retirada da amostra não ocorra na data estabelecida, a licitante será oficiada a fazê-lo em até 30 (trinta) dias. Vencido este prazo, o Sesc-PE poderá realizar a doação ou descarte da amostra, sem gerar direito de indenização ao licitante.

10. CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO

10.1. Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto deste Termo de Referência, mediante a apresentação de no mínimo 01 (um) atestado, emitido por pessoa jurídica de direito

público ou privado. O atestado apresentado deverá ser em papel timbrado do órgãoou empresa, inclusive constando o nome, o cargo e a assinatura do responsável pelo emitente, devendo informar ainda se foi cumprido o prazo de entrega e se o emitente ficou satisfeito com a qualidade do produto ofertado e com os serviços de instalação/montagem dos produtos entregues, se houver.

10.1.1 O SESC/PE se reserva o direito de diligenciar sobre a veracidade das informações contidas nos Atestados de que trata o subitem anterior.

11. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E PRORROGABILIDADE

11.1. A vigência da ATA será de 12 (doze) meses, com início a partir da data de sua assinatura, desde que pesquisa de mercado demonstre que o preço se mantém vantajoso, conforme o artigo 45 da Resolução Sesc Nº 1.570/2023.

11.2. Não haverá, ao final do período de vigência, no caso do não fornecimento total ou parcial do objeto, obrigação do Sesc/DR-PE no que diz respeito a ressarcimentos ou indenizações.

12. DA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA

12.1. São responsáveis pela elaboração deste Termo de Referência: Jeane Karla Albuquerque Souza Oliveira, Alliny da Costa Pereira e Olívia Karina da Silva Gomes

SESC – Serviço Social do Comércio | Departamento Regional em Pernambuco |www.sescpe.org.br
Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro - Recife-PE, CEP: 50.050-540 TEL + 55 81 3216 1739