

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 016/2025 (C/S)

Licitação número 1065763 (www.licitacoes-e.com.br)

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) DE ALTURA, PARA AQUISIÇÃO E REPOSIÇÃO, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC/PE.

RESULTADO

A Comissão de Licitação informa que o Presidente do Conselho Regional do Sesc, Departamento Regional em Pernambuco, homologou o processo licitatório, adjudicando o objeto aos licitantes vencedores, perfazendo o valor total do processo de **R\$ 389.168,40 (TREZENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E SESENTA E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS)**, conforme demonstrado abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: RAVD EPI E CONSULTORIA SST LTDA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	CD PRAZERES (REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE)	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
01	ABAFADOR DE RUÍDO TIPO CONCHA PROTETOR AURICULAR, CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL A CABEÇA HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES. ATENUAÇÃO DE 24 DB. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	100	50	50	UND	CAMPER	61,62	6.162,00
04	AVENTAL TÉRMICO AVENTAL PARA	600	300	300	UND	RIO VALLEY	113,00	67.800,00

	<p>COZINHAS INDUSTRIAIS ONDE HAJA ALTAS TEMPERATURAS. CONFECCIONADO EM TECIDO DE BRIM TIPO SOL A SOL COM RETARDANTE A CHAMA SILICONIZADO EM UMA DAS FACES MEDIDA DE 1,20 X 0,70 M COM FORRO EM MANTA (MATELASSÊ). DEBRUM EM TODA VOLTA AJUSTES: UMA ALÇA NO PESCOÇO COM AJUSTE E ENGATE RÁPIDO PLÁSTICO DO LADO DIREITO E DUAS ALÇAS NA CINTURA TAMANHO: ÚNICO. COR: CINZA. INDICADO PARA ATIVIDADES QUE HAJA RISCO DE RESPINGO DE ÓLEO E ÁGUA QUENTE RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ 250 °C. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.</p>							
09	<p>CAPACETE COM JUGULAR 3 PONTOS PARA TRABALHO EM ALTURA CAPACETE DE SEGURANÇA PARA USO NA INDÚSTRIA, CLASSE B, TIPO III (SEM ABA), COM CARNEIRA E COROA UNIFICADAS E COM REGULAGEM POR CATRACA. MATERIAL ABS, CARNEIRA COM SUSPENSÃO REVESTIDA DE MATERIAL ANTIALÉRGICO (E.V.A), TIRA ALMOFADADA EM E.V.A</p>	200	100	100	UND	LIBUS	153,00	30.600,00

	POSICIONADA NA PARTE FRONTAL, JUGULAR DE 3 PONTOS, PLACA REFLETIVA REMOVÍVEL LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DO CAPACETE CONTRACHOQUES ELÉTRICOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.							
19	LUVA TÉRMICA PARA BAIXA TEMPERATURA LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM POLIAMIDA, BANHADA TOTALMENTE EM BORRACHA NATURAL, PALMA COM DUPLO BANHO DE ESPUMA DE BORRACHA NATURAL, INTERIOR FORRADO COM MANTA ACRÍLICA, PUNHO COM ELÁSTICO. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE. TAMANHOS P, M, G E GG.	400	200	200	PAR	SUPERSAFETY	34,70	13.880,00
22	MANGOTE DE RASPA PROTEÇÃO DO TRONCO E MEMBROS SUPERIORES DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES E TÉRMICOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES DE SOLDAGEM E PROCESSOS SIMILARES. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A.	100	50	50	PAR	GABILUVAS	29,70	2.970,00

	EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE. COMPRIMENTO MÍNIMO 60CM.							
27	PAR DE MEIÃO PARA BAIXAS TEMPERATURAS PAR DE MEIÃO DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM ALGODÃO, COM FIXAÇÃO NA ALTURA DOS JOELHOS, COM FORMATO ANATÔMICO NA PONTA DOS PÉS. RESISTENTE A BAIXAS TEMPERATURAS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE. TAMANHO ÚNICO.	500	250	250	PAR	QUALIFLEX	3,90	1.950,00
28	PERNEIRA DE PROTEÇÃO EM COURO COM TALAS E VELCRO PERNEIRA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM DUAS CAMADAS DE LAMINADO SINTÉTICO, COR PADRÃO MARROM CAFÉ, COM TRÊS TALAS DE PVC NA PARTE FRONTAL PARA ALIVIAR OS PEQUENOS IMPACTOS, METATARSO FIXADO ATRAVÉS DE SOLDA ELETRÔNICA PARA PROTEGER O PEITO DO PÉ, O FECHAMENTO NAS BORDAS É FEITO POR MEIO DE VIÉS EM MATERIAL SINTÉTICO, FECHAMENTO TOTAL EM VELCRO E FECHOS PLÁSTICOS, QUE	60	30	30	PAR	SINTETICOS	33,00	1.980,00

	FACILITAM A FIXAÇÃO, REGULAGEM E A COLOCAÇÃO DA PERNEIRA. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE. TAMANHOS P, M, E GG.							
VALOR TOTAL: R\$ 125.342,00 (CENTO E VINTE E CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS).								

LICITANTE VENCEDOR: MAF COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	CD PRAZERES (REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE)	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
02	AVENTAL DE RASPA DE COURO AVENTAL DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM RASPA, TIRAS EM RASPA E FIVELAS METÁLICAS NO PESCOÇO E NA CINTURA PARA AJUSTES. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	100	50	50	UND	MARCA:ARCLAN CA37891 MODELO:COURO	45,00	4.500,00
06	CALÇA PARA BAIXA TEMPERATURA A CALÇA É CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA TÉRMICA E ACOLCHOADA, FECHAMENTO ATRAVÉS DE VELCRO ALINHADO POR BOTÃO GUIA. RESISTENTE A TEMPERATURAS ATÉ -35°C. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E	100	50	50	UND	MARCA: QUALIFLEX MODELO: POLIAMIDA CA 45502	78,00	7.800,00

	CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE. TAMANHOS: P, M, G, GG E EG.							
08	CAPACETE COM JUGULAR CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B, COM CASCO DE ABA FRONTAL TIPO II, MOLDADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE NA VERSÃO SEM VENTILAÇÃO. SUSPENSÃO COM QUATRO OU SEIS PONTOS DE FIXAÇÃO, CONFECCIONADA COM DUAS OU TRÊS TIRAS DE TECIDO, CARNEIRA EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, COM REGULAGEM ATRAVÉS DE AJUSTE SIMPLES, CATRACA OU AJUSTE FACIAL. POSSUI TIRA DE ABSORÇÃO DE SUOR REMOVÍVEL, LAVÁVEL E SUBSTITUÍVEL, FIXADA À CARNEIRA ATRAVÉS DE SEIS PONTOS. O CASCO POSSUI DUAS FENDAS LATERAIS, PODENDO ACOMODAR ABAFADORES E VISEIRAS. CAPACETE POSSUI UMA TIRA JUGULAR COSTURADA NA CARNEIRA OU ACOPLADA AO CASCO, ATRAVÉS DE DOIS, OU TRÊS ORIFÍCIOS NAS VERSÕES ELÁSTICA OU EM TECIDO. O CASCO POSSUI A OPÇÃO DE TIRA REFLETIVA E IMPRESSÃO DE LOGO. NA COR BRANCA PARA ENGENHEIROS, TST E ENCARREGADOS; E AZUL PARA O OPERACIONAL "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO	60	30	30	UND	MARCA: UMP MODELO: JUGULAR CA: 12354	35,00	2.100,00

	INMETRO". TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.							
14	LUVA DE COBERTURA (PROTEÇÃO) PARA LUVA ISOLANTE LUVA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM VAQUETA NA PALMA, TIRA DE REFORÇO EXTERNO EM VAQUETA EMBUTIDA ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, DORSO EM RASPA, FIVELA NA PALMA PARA AJUSTE. DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO. COM PUNHO DE 15 A 20 CM, NOS TAMANHOS 10(EG), TAMANHO 10,5(EEG) E TAMANHO 11 (EEEG).	130	65	65	PAR	MARCA: ALSEG CA25368	41,90	5.447,00
15	LUVA DE SEGURANÇA LONGATEX CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL; SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA PALMA, FACE PALMAR DOS DEDOS E PONTAS DOS DEDOS. PUNHO COM VIOLA (PRENDE-SE AO BRAÇO), MEDINDO 40CM E RESISTENCIA TÉRMICA DE ATÉ 250°C. NOS TAMANHOS M E G. APRESENTAR, EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS, MARCAÇÕES COM O NOME	1000	500	500	PAR	MARCA: VABENE CA 44122 MODELO: LONGATEX	7,10	7.100,00

	COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA.							
16	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE CLASSE 00 (2,5 KV) PARA USO ATÉ 500 VOLTS. FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120, PRODUZIDAS COM COMPOSTOS RESISTENTES A OZÔNIO (RPO II), GARANTINDO MAIOR VIDA E MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTEÇÃO, NOS TAMANHOS 9 E 10, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.	60	30	30	PAR	MARCA: ELSA CA 38400 MODELO:ISOLANTE	225,00	13.500,00
23	MANGOTE KEVLAR MANGOTE DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM FIO DE ARAMIDA, ABERTURA PARA O DEDO POLEGAR, COMPRIMENTO 46CM, SEM FORRAÇÃO INTERNA. PROTEÇÃO DO BRAÇO E ANTEBRAÇO DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTES, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E	500	250	250	PAR	MARCA: MCR SAFETY MODELO: KEVLAR CA: 30161	46,90	23.450,00

	CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE. COMPRIMENTO MÍNIMO 46CM.							
25	<p>ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTE ESCURA</p> <p>ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARCO DE MATERIAL PLÁSTICO PRETO COM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA ENCAIXE DE VISOR DE POLICARBONATO NA COR CINZA COM ORIFÍCIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE AO ARCO, APOIO NASAL E PROTEÇÃO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL DO VISOR, PROTEÇÃO SUPERIOR NAS BORDAS DO ARCO, HASTES CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E COMPOSTAS DE DUAS PEÇAS: SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADA AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METÁLICO E SEMI-HASTE COM UM PINO PLÁSTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES QUE SE ENCAIXA NA SEMI-HASTE ANTERIOR E PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. FILTRA 99,9% DOS RAIOS UVA/UVB. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.</p>	400	200	200	UND	MARCA:VALEPLASTE/ GLOBBALPLASTIC CA 40091	4,50	1.800,00

29	PRÉ-FILTRO 5N11 PARA RESPIRADOR SÉRIE 6000 FILTRO MECÂNICO PARA PROTEÇÃO CONTRA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS (P2/P95), NA COR BRANCA, PARA USO SIMULTÂNEO COM CARTUCHOS QUÍMICOS, CAIXA CONTENDO 10 UNIDADES.	200	100	100	CX	MARCA: 3M MODELO: 5N11	25,00	5.000,00
31	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL RESPIRADORES PURIFICADORES DE AR TIPO PEÇA SEMIFACIAL, COM CORPO QUE CONJUGA SUPORTE EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO CINZA ESCURO EM SUA PARTE CENTRAL E O RESTANTE DA PEÇA FACIAL EM ELASTÔMERO SINTÉTICO CINZA, COM TONALIDADES DIFERENTES DE ACORDO COM O TAMANHO DA PEÇA. NAS LATERAIS DO CORPO DAS PEÇAS, ENCONTRAM-SE LOCALIZADOS DOIS DISPOSITIVOS PLÁSTICOS, UM DE CADA LADO, DOTADOS, EM SUA PARTE DIANTEIRA, DE UM ENCAIXE TIPO BAIONETA E DE UM ANEL DE BORRACHA, ONDE SÃO FIXADOS OS FILTROS QUÍMICOS, COMBINADOS E PARA PARTÍCULAS COM ENCAIXE TIPO BAIONETA OU A BASE DE FIXAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DOS FILTROS PARA PARTÍCULAS PLANOS. NA PARTE TRASEIRA DE CADA UM DOS DISPOSITIVOS, ENCONTRA-SE FIXADA UMA VÁLVULA DE INALAÇÃO. O RESPIRADOR POSSUI, EM SUA PARTE CENTRAL,	200	100	100	UND	MARCA: 3M MODELO: 6200 CA 4115	140,00	28.000,00

	<p>UMA VÁLVULA DE EXALAÇÃO. NAS EXTREMIDADES DAS PONTAS FLUTUANTES ESTÃO PRESAS QUATRO PRESILHAS PLÁSTICAS, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSAM AS PONTAS DE DOIS TIRANTES ELÁSTICOS AJUSTÁVEIS. O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE INFERIOR DA PEÇA POSSUI UMA FIVELA DE FECHAMENTO E O TIRANTE LOCALIZADO NA PARTE SUPERIOR, UM SUPORTE PARA CABEÇA. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.</p>							
32	<p>RESPIRADOR SEMI - DESCARTÁVEL DE PÓ PFF2 SEM VÁLVULA RESPIRADOR SEMIDISCARTÁVEL, TIPO PEÇA SEMI FACIAL FILTRANTE PARA POEIRAS, NÉVOAS E FUMOS METÁLICOS, COM FORMATO DE CONCHA, DOTADO DE UMA PEÇA MOLDÁVEL UTILIZADA PARA AJUSTE DE SELAGEM NO SEPTO NASAL, LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR EXTERNA, DE UMA TIRA DE MATERIAL MACIO FIXADO AO CONTO RNO INTERNO DA PEÇA PARA UMA MELHOR SELAGEM E ELÁSTICO PARA FIXAÇÃO NA NUCA E PARTE SUPERIOR DA CABEÇA, LOCALIZADOS NA PARTE EXTERNA. O FPA (FATOR DE PROTEÇÃO</p>	500	250	250	UND	<p>MARCA: CAMPER CA 38942 CA MODELO:SEM VÁLVULA</p>	1.40	700,00

	ATRIBUÍDO) DA MÁSCARA DEVE SER DE ATÉ 10 VEZES PARA OS CONTAMINANTES INDICADOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.							
33	RETENTOR PARA FILTRO 5N11 SÉRIE 6000 RETENTOR PARA FILTRO DA SÉRIE 6000, PARA SER UTILIZADO COM FILTRO MECÂNICO DE PROTEÇÃO.	400	200	200	UND	MARCA: 3M MODELO:SÉRIE 6000	12,79	5.116,00
34	TOUCA ÁRABE TOUCA CONFECCIONADA EM HELANCA, EXTREMAMENTE CONFORTÁVEL, QUE PROTEGE CABEÇA E PESCOÇO CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTE. POSSUI PROTEÇÃO UV. IMPORTANTE: ESSE ITEM NÃO É NECESSÁRIO CA.	500	250	250	UND	MARCA: MARSEG CA 44233 MODELO: ÁRABE	11,00	5.500,00
35	TOUCA NINJA CAPUZ BALACLAVA TIPO NINJA DE SEGURANÇA PARA BAIXA TEMPERATURA, CONFECCIONADO EM LÃ, TOTALMENTE FECHADO COM ABERTURA PARA OS OLHOS. NA COR AZUL, TAMANHO ÚNICO. COM CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - C.A.	400	200	200	UND	MARCA: QUALIFLEX CA 48249 MODELO: TIPO NINJA	25,00	10.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 120.013,00 (CENTO E VINTE MIL E TREZE REAIS).								

LICITANTE VENCEDOR: DESTRA BRASIL LTDA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	CD PRAZERES (REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE)	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)

05	BONÉ ÁRABE CAPUZ DE SEGURANÇA CONFECCIONADO EM TECIDO DE MALHA DUPLA DE POLIÉSTER (HELANÇA), ABA BICO DE PATO, REFORÇO NA ABA COM TIRAS EM VIÉS, TIRAS INTEIRIÇAS EM VELCRO PARA AJUSTE NA PARTE FRONTAL. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	220	100	120	UND	PRIME CA41011	12,00	2.640,00
VALOR TOTAL: R\$ 2.640,00 (DOIS MIL SEISCENTOS E QUARENTA REAIS).								

LICITANTE VENCEDOR: NEW WORK EPI LTDA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	CD PRAZERES (REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE)	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
07	CALÇADO DE SEGURANÇA MASCULINO / FEMININO CALÇADO OCUPACIONAL DE USO PROFISSIONAL TIPO SAPATO, IMPERMEÁVEL, CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMÉRICO (EVA), SEM FORRO, CANO BAIXO 55 MM, SOLETA DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE À ABSORÇÃO DE ENERGIA E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL. DISPONÍVEL NAS CORES BRANCA COM SOLETA PRETA; PRETA COM SOLETA PRETA; E NOS TAMANHOS 33 A 44/45. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E	600	300	300	PAR	STEELFLEX	52,05	31.230,00

CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.								
VALOR TOTAL: R\$ 31.230,00 (TRINTA E UM MIL DUZENTOS E TRINTA REAIS).								

LICITANTE VENCEDOR: LA LICITAÇÕES LTDA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	CD PRAZERES (REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE)	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
10	CINTURÃO LOMBAR COM SUSPENSÓRIO INDICADO PARA QUALQUER ATIVIDADE FÍSICA ONDE HAVERÁ MOVIMENTOS DE FLEXÃO, LEVANTAMENTO DE PESO, CARREGAMENTO, EXERCÍCIOS FÍSICOS, SERVIÇOS PESADOS E MOVIMENTOS INTENSOS DA COLUMNA. DEVENDO SER FABRICADO EM TECIDO RESISTENTE, ESTRUTURADO COM BARBATANA EM NYLON FLEXÍVEL E UMA PLACA DE BORRACHA SEMI-FLEXÍVEL NA PARTE TRASEIRA PARA PROTEÇÃO E SUSTENTAÇÃO DA REGIÃO LOMBAR. COM SUSPENSÓRIO REGULÁVEL, REGULAGEM DE TAMANHO E AJUSTE CONFORTÁVEL. O CINTURÃO DEVE ACOMPANHAR A ANATOMIA DO CORPO, OFERECENDO AJUSTE PERFEITO, PARA CONFORTO E SEGURANÇA. NOS TAMANHOS: P, M E G.	600	300	300	UND	BS BRASIL SAFETY CINTO ERGONÔMICO LOMBAR P M e G	51,00	30.600,00
12	JAPONA PARA BAIXA TEMPERATURA CONFECCIONADA EM TECIDO 100% POLIAMIDA COM RESINA, FORRADA COM MANTA TÉRMICA E ACOLCHOADA. POSSUIR BOLSOS EMBUTIDOS NAS LATERAIS, CAPUZ CONJUGADO, FECHAMENTO FRONTAL ATÉ O PESCOÇO ATRAVÉS DE VELCRO ALINHADO POR BOTÃO GUIA E BARRA LISA. COM CAPUZ. RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÉ - 35°C. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	120	60	60	UND	BS BRASIL SAFETY JP PES CPZ 150 C.A 28.160	114,42	13.730,40
17	LUVA DE BORRACHA ISOLANTE CLASSE 2 (20 KV) PARA USO ATÉ 17.000 VOLTS. FABRICADAS DE ACORDO COM AS NORMAS ABNT/NBR 10622 E ANSI/ASTM D120, PRODUZIDAS COM	50	25	25	PAR	ORION LUVA ISOLANTE DE BORRACHA Classe 2 C.A. 29.773	634,06	31.703,00

	COMPOSTOS RESISTENTES A OZÔNIO (RPO II), GARANTINDO MAIOR VIDA E MANTENDO A PERFORMANCE DE PROTEÇÃO, NOS TAMANHOS 9 E 10, DEVENDO POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO – CA EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO E O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO.							
26	ÓCULOS DE SEGURANÇA (ESPORTE, RECREAÇÃO E VEÍCULOS) ÓCULOS DE SEGURANÇA CONSTITUÍDOS DE ARMAÇÃO CONFECCIONADA EM POLICARBONATO E ELASTÔMERO TERMOPLÁSTICO, LENTES DIVIDIDAS EM DUAS PEÇAS DE POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCO, ANTIEMBAÇANTE E UV. POSSUEM APOIO NASAL EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA, HASTES TIPO ESPÁTULAS CONFECCIONADAS EM POLICARBONATO E BORRACHA TERMOPLÁSTICA CO-INJETADAS NAS CORES PRETO/VERMELHO, CINZA/LARANJA OU BRANCO/AZUL. APRESENTAR, EM CARACTERES INDELÉVEIS, LEGÍVEIS E VISÍVEIS, MARCAÇÕES COM O NOME COMERCIAL DO FABRICANTE OU DO IMPORTADOR, O LOTE DE FABRICAÇÃO E O NÚMERO DO CA.	500	200	300	UND	STEELFLEX STF VS201840/ STF VS201740/ STF VS201230 CA: 40906	49,90	24.950,00
VALOR TOTAL: R\$ 100.983,40 (CEM MIL NOVECIENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA CENTAVOS).								

LICITANTE VENCEDOR: FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	CD PRAZERES (REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE)	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
18	LUVA PIGMENTADA PAR DE LUVAS DE MALHA TRICOTADA, COM PIGMENTOS DE BORRACHA NA PALMA DA MÃO. TAMANHOS VARIADOS. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	1000	500	500	PAR	MBAT CA 41763	2,50	2.500,00



	TAMANHO ÚNICO.							
21	MACACÃO DE SEGURANÇA TYVEK BRANCO (SANEAMENTO) MACACÃO DE SEGURANÇA, CONFECCIONADO EM NÃO TECIDO DE FIBRA DE POLIPROPILENO, ELÁSTICO NO CAPUZ, CINTURA, TORNOZELOS E PUNHOS. NOS TAMANHOS M, G E GG. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	400	200	200	UND	IMBAT CA 42194	11,00	4.400,00
VALOR TOTAL: R\$ 6.900,00 (SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS).								

LICITANTE VENCEDOR: GLOBAL MIX COMERCIAL LTDA								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	CD PRAZERES (REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE)	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
24	ÓCULOS CONTRA IMPACTO COM LENTE INCOLOR – ÓCULOS DE SEGURANÇA COM LENTES DE POLICARBONATO INCOLOR, PONTE NASAL E ESCUDO LATERAL DE POLICARBONATO INJETADOS NA MESMA PEÇA DA LENTE, AJUSTE TELESCÓPICO DA HASTE EM 4 POSIÇÕES E ÂNGULO DA LENTE AJUSTÁVEL, ADEQUANDO O EQUIPAMENTO A DIFERENTES TAMANHOS DE ROSTO. USADOS COMO PROTEÇÃO AOS OLHOS CONTRA PARTÍCULAS VOLANTES MULTIDIRECIONAIS E TAMBÉM CONTRA PRODUTOS QUÍMICOS E	400	200	200	UND	VOLK C.A 42716	5,15	2.060,00

FLUIDOS CORPÓREOS, DESDE QUE PROJETADOS NA DIREÇÃO FRONTAL. APRESENTAR PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UVA E UVB SEGUNDO A NORMA ANSI Z87.1/1989. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.								
VALOR TOTAL: R\$ 2.060,00 (DOIS MIL E SESENTA REAIS).								

OS SEGUINTE ITENS FORAM CANCELADOS:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QTD TOTAL	CD RMR	CD ARC.	UND	FOTO
03	AVENTAL DE SEGURANÇA TRANSPARENTE CONFECCIONADO EM LAMINADO DE PVC TRANSPARENTE (SILICONE), ILHOSE DO MESMO MATERIAL FUNDIDOS ELETRONICAMENTE, CORDÕES DE POLIPROPILENO NA CINTURA E NO PESCOÇO PARA AJUSTES. TAMANHO: 120X70 CM. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	1200	600	600	UND	
11	FILTRO CARTUCHO QUÍMICO VAPORES E GASES PARA RESPIRADOR UTILIZADO COM OS RESPIRADORES SEMIFACIAIS E FACIAIS INTEIRAS, CONEXÃO DO TIPO BAIONETA; CARTUCHO CLASSE 1; COR DO RÓTULO: AMARELO; TIPO DE PROTEÇÃO DO GÁS E VAPOR: VAPORES ORGÂNICOS E GASES ÁCIDOS.	300	150	150	PAR	
13	KIT DE REPOSIÇÃO PROTETOR AURICULAR KIT DE REPOSIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA AGENA, CONSTITUÍDO DE ALMOFADA EXTERNA E ESPUMA INTERNA. O PROTETOR É CONSTITUÍDO POR DOIS ABAFADORES EM FORMA DE CONCHA, MONTADOS SIMETRICAMENTE NAS EXTREMIDADES DE UMA HASTE-SUPORTE AJUSTÁVEL, EM FORMA DE ARCO, ADAPTÁVEL A CABEÇA	400	200	200	PCT	

	HUMANA, PERMITINDO QUE CADA ABAFADOR SE APLIQUE SOB PRESSÃO, AOS RESPECTIVOS PAVILHÕES AURICULARES. ATENUAÇÃO DE 24 DB. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.					
20	LUVAS DE POLIAMIDA COM LÁTEX LUVA DE SEGURANÇA TRICOTADA EM FIO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, FORRO TÉRMICO DE POLIÉSTER E POLIAMIDA, BANHO DE LÁTEX NATURAL ESPUMOSO NA PALMA, DEDOS E DORSO DOS DEDOS. PROTEÇÃO DAS MÃOS DO USUÁRIO CONTRA AGENTES ABRASIVOS, ESCORIANTE, CORTANTES E PERFURANTES E CONTRA AGENTES TÉRMICOS (PEQUENAS CHAMAS, CALOR DE CONTATO, CONVECTIVO E RADIANTE). TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE. TAMANHOS P, M, G E GG.	1000	500	500	PAR	
30	PROTECTOR AURICULAR TIPO PLUG DE SILICONE, MACIAS E FLEXÍVEIS, FARMACÊUTICO, DE TAMANHO ÚNICO, ADAPTÁVEL A QUALQUER TAMANHO DE CONDUTO AUDITIVO, COM CORDÃO DE SILICONE OU PVC, FISIOLÓGICAMENTE INERTE, QUE NÃO PROVOQUE IRRITAÇÃO E NEM REAÇÃO ALÉRGICA. DEVERÁ SER DE ATENUAÇÃO: 16 A 17 DB, OU MAIOR SE HOVER. ESTOJO INDIVIDUAL. TER CERTIFICADO DE APROVAÇÃO C.A. EXPEDIDO PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MTE NO CORPO DO EPI, Nº DO LOTE E CÓPIA IMPRESSA DO FABRICANTE.	500	250	250	UND	

A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:

- O licitante vencedor deverá cumprir rigorosamente os prazos estipulados neste edital, e atender a todas as normas de segurança, responsabilizando-se exclusivamente, civil e criminalmente, por todos e quaisquer eventos que ocorrerem no local de entrega, durante o período de sua vigência. *(Subitem 2.1 do edital)*
- A desobediência aos prazos e condições estabelecidos acarretará a aplicação, ao licitante vencedor, das sanções estabelecidas no edital e no contrato ou documento equivalente (Pedido de Compras), no que couber. *(Subitem 2.2 do edital)*
- Após a homologação e adjudicação, o licitante vencedor será convocado para assinatura do contrato, no prazo de **01 (um) dia útil** a contar da data da convocação, que será realizada por e-mail pela Unidade de Suprimentos do Sesc/DR-PE. Para as empresas localizadas fora da Região Metropolitana do Recife o prazo para assinatura do contrato

será de **até 02 (dois) dias úteis**, a contar da data da convocação. (*Subitens 9.1 e 9.1.1 do edital*)

- As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas aos licitantes, sendo publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: www.licitacoes-e.com.br e no site do Sesc/DR-PE: www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes. (*Subitem 13.1 do edital*).

Recife, 21 de julho de 2025.

Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco

Ivo Teruo Shimada

Ana Teresa Soares Rodrigues

Norma da Silva Bezerra Neta