

CONTINUAÇÃO DA PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2025 (C/S)
Licitação número 1076206 (www.licitacoes-e.com.br)

Ao décimo sexto dia do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e cinco, a Comissão de Licitação decide publicar a presente ATA, contendo os relatos das ações realizadas na sala localizada no 4º andar, do Edifício Sede do Sesc – Departamento Regional em Pernambuco, situado na Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.050-540, onde os membros da Comissão de Licitação deram continuidade à reunião do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 075/2025, através do sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A., destinado à **AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHO EM ALTURA E MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC/PE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/PE, COM ENTREGAS NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO PRAZERES E ENTREPOSTO DE DISTRIBUIÇÃO ARCOVERDE**, em conformidade com a especificação e quantitativo descrito no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **MONTEIRO & FERREIRA LTDA**, arrematante dos **Itens 01, 02 e 05**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), e do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, o valor da proposta foi arrematado e enviado/negociado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	CONTRAPROPOSTA (R\$)	PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
01	CINTO PARAQUEDISTA PARA RESGATE TÉCNICO VERTICAL (TELEFÉRICO)	519,00	370,71	519,00 (ACIMA DO VALOR DE REFERÊNCIA/SUGERIR O CANCELAMENTO)
02	MOSQUETÃO AÇO FORMATO PERA	82,00	-	-
05	TRAVA QUEDAS P/CORDA 12MM	296,00	-	-

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÁ CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2025.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, arrematante do **Item 03**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), e do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, o valor da proposta foi arrematado e enviado/negociado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	CONTRAPROPOSTA (R\$)	PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
------	---------------	---	-------------------------	--

03	TALABARTE DUPLO EM Y COM FITA ELÁSTICA	579,89	200,00	218,90
----	---	--------	--------	--------

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÁ CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2025.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA**, arrematante do **Item 04**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), e do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, o valor da proposta foi arrematado e enviado/negociado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	CONTRAPROPOSTA (R\$)	PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
04	ANEL DE FITA 80 CM	76,50	60,00	60,00

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÁ CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2025.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLÓGICOS LTDA**, arrematante do **Item 06**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), e do subitem 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, o valor da proposta foi arrematado e enviado/negociado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
06	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	6,30

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÁ CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 075/2025.

Em **04/09/2025**, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico sobre a conformidade da Proposta Comercial Ajustada e dos Documentos de Habilitação, no que corresponde à qualificação técnica, das empresas arrematantes

Em **13/10/2025**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer:

Recife, 13 de outubro de 2025

À
Comissão de Licitação

Prezados (as) Senhores (ras),

Em resposta à solicitação, por esta Comissão de Licitação, referente análise das parecer sobre a conformidade das **PROPOSTAS DE PREÇOS; CATÁLOGOS e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA**, do edital, do Pregão Eletrônico **SESC/DR-PE Nº 076/2025**, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA TRABALHO EM ALTURA E MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO SESC/PE, PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS UNIDADES DO SESC/PE, COM ENTREGAS NA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO PRAZERES E ENTREPOSTO DE DISTRIBUIÇÃO ARCOVERDE, em conformidade com as especificações e quantitativos descritos no **TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I)**, observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, **emitimos o seguinte parecer técnico:**

LICITANTE ARREMATANTE: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA.				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA / AMOSTRA)	JUSTIFICATIVA
03	TALABARTE DUPLO EM Y COM FITA ELÁSTICA. TALABARTE DE SEGURANÇA MODELO "Y".	ATHENAS AT YFE ABS - 707	APROVADO	Está de acordo com o solicitado na planilha de especificações técnicas dos produtos.

LICITANTE ARREMATANTE: MONTEIRO & FERREIRA LTDA ME				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA / AMOSTRA)	JUSTIFICATIVA
02	MOSQUETÃO AÇO FORMATO PERA	MPAA	APROVADO	Está de acordo com o solicitado na planilha de especificações técnicas dos produtos.
05	TRAVA QUEDAS PICORDA 12MM	MG CINTO	CANCELADO	Item cancelado devido à necessidade de ajustes nas especificações técnicas do produto.

LICITANTE ARREMATANTE: GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA / AMOSTRA)	JUSTIFICATIVA
04	ANEL DE FITA 80 CM	CONTROL SAFE	APROVADO	Está de acordo com o solicitado na planilha de especificações técnicas dos produtos.

LICITANTE ARREMATANTE: DENTAL MED SUL				
ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA / MODELO OFERTADO	ANÁLISE DA PROPOSTA/CATÁLOGOS (APROVA / REPROVA / AMOSTRA)	JUSTIFICATIVA
06	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	SSPlus	APROVADO	Está de acordo com o solicitado na planilha de especificações técnicas dos produtos.

Atenciosamente,

José Carlos Lopes Ferreira
Técnico em Segurança do Trabalho
REGISTRO PROF. 17211 NTE - PE
SESC - APIM - DEPARTAMENTO DE PERNAMBUCO

José Carlos Lopes Ferreira
(Técnico em Segurança do Trabalho)

Considerando o supracitado parecer técnico, solicitando o **CANCELAMENTO** do **Item 05**, tendo em vista a necessidade de revisão na especificação técnica, a **Comissão informa que irá sugerir o CANCELAMENTO do referido item, amparada no subitem 13.7 do Edital e no artigo 62 da Resolução SESC nº 1.593/2024.**

Considerando o parecer emitido pela área técnica do Sesc/DR-PE, considerando ainda, o critério de julgamento da presente licitação: **MENOR PREÇO, POR ITEM**, e observadas as condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 6.6.1 do edital, decidiu considerar **HABILITADOS** os licitantes

arrematantes, declarando-os como **VENCEDORES** do certame, conforme registramos as propostas dos licitantes, abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: MONTEIRO & FERREIRA LTDA								
ITEM	UNIDADE/NOME EMPRESARIAL	QUANT. TOTAL	CD JABOATÃO	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
02	MOSQUETÃO AÇO FORMATO PERA MOSQUETÃO EM AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA, FEITO EM AÇO CARBONO, NO FORMATO PERA, TRAVA ROSCA, COM ABERTURA MÍNIMA DE 26 MM. CARGA DE RUPTURA MÍNIMA DE 40 KN. CERTIFICAÇÕES: CE EN 362.	130	65	65	UNIDADE	QUALITY FIX REF MPAA	82,00	10.660,00
VALOR TOTAL: R\$ 10.660,00								

LICITANTE VENCEDOR: SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA								
ITEM	UNIDADE/NOME EMPRESARIAL	QUANT. TOTAL	CD JABOATÃO	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
03	TALABARTE DUPLO EM Y COM FITA ELÁSTICA. TALABARTE DE SEGURANÇA MODELO "Y". FITA DE POLIÉSTER TUBULAR. DOIS CONECTORES CLASSE A COM ABERTURA MÍNIMA DE 55 MM. UM CONECTOR CLASSE "T" COM ABERTURA DE 17 MM. AMBOS CONECTORES COM DUPLA TRAVA DE SEGURANÇA. ABSORVEDOR DE ENERGIA. COMPRIMENTO MÍNIMO 1,35 M. FITA POLIÉSTER. CONECTORES CLASSE "A", ABERTURA MÍNIMA DE 55 MM. CONECTORES CLASSE T. ABERTURA MÍNIMA DE 17 MM. COSTURA ZIG-ZAG (ALTA RESISTÊNCIA). PARA USUÁRIOS DE ATÉ 140 KG (PESO CORPORAL + EQUIPAMENTOS). MODELO DE REFERÊNCIA (AT 707 YFE ABS).	45	23	22	UNIDADE	ATHENAS AT YFE ABS - 707	218,90	9.850,50
VALOR TOTAL: R\$ 9.850,50								

LICITANTE VENCEDOR: GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

ITEM	UNIDADE/NOME EMPRESARIAL	QUANT. TOTAL	CD JABOATÃO	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
04	ANEL DE FITA 80 CM FITA TUBULAR, COSTURADA EM FORMATO ANELAR, CONFECCIONADA EM POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE, MALEÁVEL E COM EXCELENTE RESISTÊNCIA À ABRASÃO, CARGA DE RUPTURA MÍNIMA 22 KN. IDEAL PARA MONTAGEM DE SISTEMAS DE ANCORAGEM PROVISÓRIOS, EQUALIZAÇÕES, AMARRAÇÕES, IÇAMENTOS, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBEDECE ÀS NORMAS INTERNACIONAIS DA COMUNIDADE EUROPEIA (EN566).	200	100	100	UNIDADE	CONTROL SAFE / CTS-FAL80	60,00	12.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 12.000,00								

LICITANTE VENCEDOR: DENTAL MED SUL ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA

ITEM	UNIDADE/NOME EMPRESARIAL	QUANT. TOTAL	CD JABOATÃO	CD ARCOVERDE	UNIDADE DE PRECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR (R\$)	
							UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
06	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL COM ELÁSTICO; TRIPLA CAMADA COM CLIP NASAL; CAIXA COM 50 UNIDADES.	742	520	222	CAIXA	SSPLUS	6,30	4.674,60
VALOR TOTAL: R\$ 4.674,60								

Conforme relatado nesta Ata, a Comissão informa que irá sugerir o **CANCELAMENTO** dos **Itens: 01 e 05**, amparada no subitem 13.7 do Edital e no artigo 62 da Resolução SESC nº 1.593/2024

A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:

- DECLARADO O(S) VENCEDOR(ES), qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões de recurso, para o e-mail: licitacao@sescpe.com.br, que será dirigido ao Diretor Regional do Sesc/DR-PE, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, através da disponibilização dos documentos via e-mail: licitacao@sescpe.com.br. (Conforme subitem 12.3 do edital)

- A Proposta Comercial Ajustada e os documentos de Habilitação da empresa vencedora permanecerão com vista franqueada aos interessados, os quais poderão ser disponibilizados via Internet. *(Conforme subitem 12.3.1 do edital)*
- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 12.3, importará em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a propor à autoridade competente a homologação do certame e a assinatura do contrato. Por outro lado, o acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. *(Conforme subitem 12.4 do edital)*
- As decisões relativas a esta licitação serão publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: www.licitacoes-e.com.br e no site do Sesc/DR-PE: www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes. *(Conforme subitem 13.1 do edital)*
- **O Sesc/DR-PE se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do contrato documento equivalente (Pedido de Compra), não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, inclusive de reparação a eventuais perdas ou danos ou de lucros cessantes.** *(Conforme subitem 13.7 do edital)*

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

A Pregoeira declara encerrados os trabalhos.

Recife, 16 de outubro de 2025.

Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco

Ana Elizabeth Tinoco de Souza Ferraz

Ana Teresa Soares Rodrigues

Norma da Silva Bezerra Neta