

CONTINUAÇÃO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 103/2025 - (C/S)

Llicitação número 1084054 (www.licitacoes-e.com.br)

Ao décimo quinto dia do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, a Comissão de Licitação decide publicar a presente ATA, contendo os relatos das ações realizadas na sala localizada no 4º andar, do Edifício Sede do Sesc – Departamento Regional em Pernambuco, situado na Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.050-540, onde os membros da Comissão de Licitação deram continuidade à reunião do **PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 103/2025**, através do sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A., destinado à **AQUISIÇÃO DE VITRINES SOB MEDIDA, REFRIGERADAS E AQUECIDAS, PARA O RESTAURANTE SESC ARCOVERDE**, em conformidade com a especificação e quantitativo descrito no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **NOVA CONQUISTA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**, arrematante dos Itens: 01 e 02; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal) e 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e da alínea “a” do subitem 4.2.5, todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores das propostas foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
01	VITRINE REFRIGERADA SOB MEDIDA	14.200,00
02	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA SOB MEDIDA	8.000,00

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÁ CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 103/2025.

Em **15/12/2025**, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico sobre a conformidade da Proposta Comercial Ajustada, Catálogos e dos Documentos de Habilitação, no que corresponde à qualificação técnica, da empresa: **NOVA CONQUISTA - COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA**. Ato contínuo, a Comissão de Licitação recebeu e-mail da área técnica do Sesc/DR-PE, solicitando DILIGÊNCIA para os Itens: 01 e 02, conforme transcrevemos abaixo:



Fecomércio
Senac

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

DEPARTAMENTO REGIONAL EM PERNAMBUCO

Sesc		DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS	
		FICHADO EM 15.12.2025	EXPEDIENTE N°: 336

ASSUNTOS: Parecer Técnico –PREGÃO 103/2025- AQUISIÇÃO DE VITRINES SOB MEDIDA, REFRIGERADAS E AQUECIDAS, PARA O RESTAURANTE SESC ARCOVERDE.

À
Comissão Permanente de Licitação

Em resposta à solicitação por esta Comissão Permanente de Licitação, referente à análise das propostas, apresentadas pelos arrematantes, classificadas no Pregão Eletrônico SESC/DR- PE nº 103/2025, AQUISIÇÃO DE VITRINES SOB MEDIDA, REFRIGERADAS E AQUECIDAS, PARA O RESTAURANTE SESC ARCOVERDE, de acordo com a necessidade da Unidades SescPE, emitimos o seguinte parecer técnico:

I - Após análise do apresentado pela empresa NOVA CONQUISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ :14.209.485/0001-32 referente aos itens 1 e 2, informo que :


ITEM 1: VITRINE REFRIGERADA SOB MEDIDA (MARCA- IGGLU) Com base nas especificações: CONSTITUÍDA EM AÇO INOX; DOTADA DE VIDRO TEMPERADO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO COM CONTROLADOR DIGITAL COM VIDRO INJETADO DE AR ARGÔNIO - TEMPERATURA MÉDIA DE FUNCIONAMENTO +2°C A +10°C; VIDROS PLANOS SERIGRAFADOS NA COR PRETA; ACABAMENTO EM INOX OU NA COR PRETA ARREDONDADO, TAMPO SUPERIOR E FAIXA EM AÇO INOX ESCOVADO E VIDRO FRONTAL; PORTAS DUPLAS DESLIZANTES ESPELHADAS; MEDINDO 1000 X 540 X 1180 mm (L X P X A), COM PRATELEIRAS EM VIDROS REGULÁVEIS; ILUMINAÇÃO EM LED; SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA, TENSÃO 220 V.

- Diante disto: **DELIGÊNCIA- SOLICITO CATALÓGO DO MODELO A SOB MEDIDA A SER OFERTADO, TENDO EM VISTA QUE OS EXPOSTOS NÃO CONDIZEM COM AS MEDIDAS SOLITADAS.**

ITEM 2: VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA SOB MEDIDA (MARCA/ IGGLU), Com base nas especificações - DOTADA DE VIDRO TEMPERADO, VIDRO CURVO COM BANDEJAS, AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS BLINDADA, COM THERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA IDEAL PARA AQUECIMENTO E EXPOSIÇÃO DE SALGADOS, DOTADO DE PORTAS INJETADAS EM PSAI E BANDEJAS EM AÇO INOX 304. PERFIL ALUMÍNIO EM T PARA REMATE DE TAMPOS DE MONTAGEM. CONSTRUIDO COM GABINETE MONOBLOCO EM AÇO PRÉ-PINTADO, ILUMINAÇÃO EM LED COM INTERRUPTOR, BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304. COM PORTAS TRASEIRAS DO TIPO BANDEIRA, CONFECCIONADA EM VIDRO, MEDINDO 1000 X 540 X 1180 mm (L X P X A). COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM 2 NÍVEIS COM ILUMINAÇÃO EM LED COM 0,007 KWH/DIA COM PÉS REGULÁVEIS, TENSÃO 220 V.- Diante disto: **DELIGÊNCIA- SOLICITO CATALÓGO DO MODELO A SOB MEDIDA A SER OFERTADO, TENDO EM VISTA QUE OS EXPOSTOS NÃO CONDIZEM COM AS MEDIDAS SOLITADAS.**

Sesc		DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS	
		FICHADO EM 15.12.2025	EXPEDIENTE N°: 336

Diante do exposto, solicitamos a Comissão de Licitação que dê andamento ao Processo acima citado.


LUANA GABRIELLE TAVARES DOS SANTOS LIMA
Apoio Técnico de Saúde - Sesc-PE

Em **16/12/2025**, a Comissão de Licitação solicitou, por e-mail, através de documento formal, **DILIGÊNCIA** à empresa; cuja solicitação foi atendida em tempo hábil, conforme documentos anexos aos autos do processo.

Em **14/01/2026**, a Comissão de Licitação recebeu da área técnica do Sesc/DR-PE, o seguinte parecer, sobre os **Itens: 01 e 02**, conforme reproduzimos abaixo:

 Outlook

RE: PGE Nº 103/2025: DILIGÊNCIA I - VITRINE EXPOSITORA

De DPS - Diego Henrique Menezes da Cunha <dhcunha@sescpe.com.br>
Data Qua, 14/01/2026 21:57
Para CPL - Ana Teresa Soares Rodrigues <atsrodrigues@sescpe.com.br>; Nutrição - DPS <nutrio-dps@sescpe1.onmicrosoft.com>; DPS - Luana Gabrielle Tavares dos Santos Lima <lglima@sescpe.com.br>; DPS - Ely Chaves Lúcio <elucio@sescpe.com.br>
Cc Comissão de Licitação <licitacao@sescpe1.onmicrosoft.com>; CPL - Ivo Teruo Shimada <ishimada@sescpe.com.br>; CPL - Norma da Silva Bezerra Neta <nsbneta@sescpe.com.br>

Prezada,

Em atenção à diligência solicitada no âmbito do PGE nº 103/2025, e considerando a resposta apresentada, bem como o novo catálogo e o documento técnico encaminhados pela empresa Nova Conquista, informamos que os esclarecimentos e documentos foram devidamente analisados.

Diante do exposto, foi emitido **parecer favorável** para os itens 01 e 02, **por atenderem às exigências técnicas estabelecidas, conforme documentação apresentada, com isso os itens seguem APROVADOS**.

Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

Diego Menezes

Considerando os pareceres emitidos pela área técnica do Sesc/DR-PE, considerando ainda, o critério de julgamento da presente licitação: **MENOR PREÇO, POR ITEM**, e observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 6.6.1 do edital, decidiu considerar **HABILITADO** o licitante arrematante, declarando-o como **VENCEDOR** do certame, conforme registramos a proposta do licitante, abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: NOVA CONQUISTA – COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	QUANT. TOTAL (UNID)	MARCA / MODELO / FABRICANTE	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	VITRINE REFRIGERADA SOB MEDIDA – CONSTITUÍDA EM AÇO INOX; DOTADA DE VIDRO TEMPERADO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO ATRAVÉS DE AR FORÇADO COM CONTROLADOR DIGITAL COM VIDRO INJETADO DE AR ARGÔNIO - TEMPERATURA MÉDIA DE FUNCIONAMENTO +2°C A +10°C; VIDROS PLANOS SERIGRAFADOS NA COR PRETA; ACABAMENTO EM INOX OU NA COR PRETA	01	IGGLU	R\$ 14.200,00	R\$ 14.200,00

	ARREDONDADO; TAMPO SUPERIOR E FAIXA EM AÇO INOX ESCOVADO E VIDRO FRONTAL; PORTAS DUPLAS DESLIZANTES ESPELHADAS; MEDINDO 1000 X 540 X 1180 mm (L X P X A), COM PRATELEIRAS EM VIDROS REGULÁVEIS; ILUMINAÇÃO EM LED; SAPATAS NIVELADORAS PARA AJUSTE DE ALTURA, TENSÃO 220 V.				
02	VITRINE EXPOSITORA AQUECIDA SOB MEDIDA - DOTADA DE VIDRO TEMPERADO, VIDRO CURVO COM BANDEJAS, AQUECIMENTO POR MEIO DE RESISTÊNCIAS BLINDADA, COM THERMOSTATO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA IDEAL PARA AQUECIMENTO E EXPOSIÇÃO DE SALGADOS, DOTADO DE PORTAS INJETADAS EM PSAI E BANDEJAS EM AÇO INOX 304. PERFIL ALUMÍNIO EM T PARA REMATE DE TAMPOS DE MONTAGEM, CONSTRUÍDO COM GABINETE MONOBLOCO EM AÇO PRÉ-PINTADO, ILUMINAÇÃO EM LED COM INTERRUPTOR, BANDEJAS EM AÇO INOX AISI 304. COM PORTAS TRASEIRAS DO TIPO BANDEIRA, CONFECCIONADA EM VIDRO, MEDINDO 1000 X 540 X 1180 mm (L X P X A), COM PRATELEIRAS REGULÁVEIS EM 2 NÍVEIS COM ILUMINAÇÃO EM LED COM 0,007 KWH/DIA COM PÉS REGULÁVEIS, TENSÃO 220 V.	01	IGGLU	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 22.200,00.					

A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:

- **DECLARADO O VENCEDOR**, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões de recurso, para o e-mail: licitacao@sescpe.com.br, que será dirigido ao Diretor Regional do Sesc/DR-PE, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à

defesa dos seus interesses, através da disponibilização dos documentos, pelo e-mail: licitacao@sescpe.com.br. (Conforme subitem 12.3 do edital)

- A proposta ajustada e os documentos de habilitação da arrematante permanecerão com vista franqueada aos interessados, os quais poderão ser disponibilizados via Internet. (Conforme subitem 12.3.1 do edital)
- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 12.3, importará em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro(a) autorizado a propor à autoridade competente a homologação do certame e a assinatura do Contrato. Por outro lado, o acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. (Conforme subitem 12.4 do edital)
- As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas aos licitantes, sendo publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: www.licitacoes-e.com.br e no site do Sesc/DR-PE: www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes (Conforme subitem 13.1 do edital)
- **O Sesc/DR-PE se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do contrato documento equivalente (Pedido de Compra), não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, inclusive de reparação a eventuais perdas ou danos ou de lucros cessantes.** (Conforme subitem 13.7 do edital).

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA assinada pelos membros da Comissão de Lição.

O Pregoeiro(a) declara encerrados os trabalhos.

Recife, 15 de janeiro de 2026.

**Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco**

Ivo Teruo Shimada

Norma da Silva Bezerra Neta

Ana Teresa Soares Rodrigues