

CONTINUAÇÃO DA ATA DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026 – REGISTRO DE PREÇOS

Licitação número 1086544 (www.licitacoes-e.com.br)

Ao trigésimo dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e seis, a Comissão de Licitação decide publicar a presente ATA, contendo os relatos das ações realizadas na sala localizada no 4º andar, do Edifício Sede do Sesc – Departamento Regional em Pernambuco, situado na Avenida Visconde de Suassuna, nº 265, Santo Amaro, Recife/PE, CEP: 50.050-540, onde os membros da Comissão de Licitação deram continuidade à reunião do Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 013/2026, através do sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A., destina-se ao **REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COCCÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO**, em conformidade com as especificações técnicas descritas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **FTS MULTIMARCAS LTDA**, arrematante dos **Itens: 06 e 10**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e do subitem 4.2.5 (alíneas “a” e “b”), todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores das propostas foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)
06	CHAPA COM MÓDULO BASE	7.299,79
10	PASS-TRHU VERTICAL AQUECIDO	11.449,99

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DOS ITENS ESTÁ CONTIDA NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **MAVYG COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA**, arrematante dos **Itens: 01, 02, 03, 04 e 07**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e do subitem 4.2.5 (alíneas “a” e “b”), todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores das propostas foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
01	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO.	12.900,00	-	-

02	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES.	9.000,00	-	-
03	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES.	7.000,00	-	-
04	FOGÃO COM 06 QUEIMADORES	15.000,00	8.900,00	14.600,00 (ABAIXO DO VALOR DE REFERÊNCIA)
07	CHAPA PARA LANCHES.	6.222,22	-	-

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO ITENS ESTÁ CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, arrematante dos **Itens: 05, 08, e 09**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e do subitem 4.2.5 (alíneas “a” e “b”), todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores das propostas foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
05	CHAPA COM MÓDULO BASE.	19.960,00	8.900,00	10.390,00
08	BANHO MARIA MODULAR A GAS COM MÓDULO BASE.	12.100,00	9.375,00	9.375,00 (ABAIXO DO VALOR DE REFERÊNCIA)
09	CHAR BROILER A GAS.	7.650,00	-	-

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO ITENS ESTÁ CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026.

Em **05/03/2026**, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico sobre a conformidade das Propostas Comerciais Ajustadas, os documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5 do edital e Qualificação Técnica das empresas **FTS MULTIMARCAS LTDA**, **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** e **MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA**.

Em **09/03/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer:



RE: PGE Nº 013/2026 - COCCÇÃO: PARECER TÉCNICO

De DPS - Luana Gabrielle Tavares dos Santos Lima <lglima@sescpe.com.br>

Data Seg, 09/03/2026 10:25

Para CPL - Ana Teresa Soares Rodrigues <atsrodrigues@sescpe.com.br>; DPS - Diego Henrique Menezes da Cunha <dhcunha@sescpe.com.br>; Nutrição - DPS <nutrio-dps@sescpe1.onmicrosoft.com>

Cc Comissão de Licitação <licitacao@sescpe1.onmicrosoft.com>; USUP - EstagioSuprimentos2 <estagiosuprimentos2@sescpe.com.br>; CPL - Ivo Teruo Shimada <ishimada@sescpe.com.br>

Bom dia, diante do solicitado informo:

- COZIL, portador do CNPJ 54.177.886/0001-72:

Item 5: CHAPA COM MÓDULO BASE-Marca/modelo: cozil/CHGPL-90 Diligência: consta o módulo base nesta proposta?

Item 8: BANHO MARIA MODULAR A GAS COM MÓDULO BASE- Marca/modelo: cozil/ BMGPL-90: Diligência: consta o módulo base nesta proposta?

Item 9: CHAR BROILER A GAS - Marca/modelo: Cozil/ CBCP-35N - Diligência: consta o módulo base nesta proposta?

- FTS, portador do CNPJ:46513786000141

Item 6:CHAPA COM MÓDULO E BASE. Marca /Modelo: VENÂNCIO/a CG60- **REPROVADO**, DIMENSÕES DIVERGEM.

Item 10: PASS-TRHU AQUECIDO. Marca/Modelo: Frilux/ efoo3 - **REPROVADO**, DIMENSÕES DIVERGEM DO SOLICITADO.

- MAVYG, portador do CNPJ: 44.820.086/0001-74

Item 1: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO - FOGÃO MODULAR A GÁS. Marca/Modelo: BRASCHAMAS/ CXF 04.2. **REPROVADO**, DIMENSÕES DIVERGENTES DO SOLICITADO E APRESENTA BAIXO RENDIMENTO.

Item 2: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES. Marca/Modelo: BRASCHAMA/ LX 04.2.: **REPROVADO**, DIMENSÕES DIVERGENTES DO SOLICITADO E APRESENTA BAIXO RENDIMENTO.

Item 3: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES. Marca/modelo: BRASCHAMA MODELO: CX 064.2 30X30. **REPROVADO**, DIMENSÕES DIVERGEM DO SOLICITADO.

Item 4: FOGÃO COM 06 QUEIMADORES. Marca/modelo: Macom /FC93C-DA+ ME93. **APROVADO**.

Item 7: CHAPA PARA LANCHES. Marca/modelo: Venâncio/ CHAPA CH80. **REPROVADO**, DIMENSÕES DIVERGEM DO SOLICITADO.

Atenciosamente,

Considerando a solicitação realizada pela área técnica do Sesc/DR-PE, a Comissão de Licitação formalizou o pedido de diligência à **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, para os **Itens: 05, 08 e 09**, cuja resposta foi atendida em tempo hábil, conforme documentos anexos aos autos do processo.

Ato contínuo, considerando o parecer técnico acima descrito, reprovando os produtos apresentados pelas empresas: **MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, arrematante dos **Itens: 01, 02, 03 e 07**; e **FTS MULTIMARCAS LTDA**, arrematante dos **Itens: 06 e 10**, a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DECLASSIFICAR** as referidas empresas para os mencionados itens e autorizar o(a) Pregoeiro(a) a convocar os autores do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, as empresas:

- ✓ **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, nova arrematante dos **Itens: 01, 06 e 07**;
- ✓ **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, nova arrematante dos **Itens: 02 e 03**;
- ✓ **MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, nova arrematante do **Item 10**.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhados em tempo hábil, pela empresa **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, arrematante dos **Itens: 01, 06 e 07**, temos a relatar que a empresa atendeu às exigências dos subitens 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e do subitem 4.2.5 (alíneas “a” e “b”), todos do edital. Ressaltamos que não foi necessário o encaminhamento dos documentos de habilitação, uma vez que a empresa já havia encaminhado os referidos documentos, nesta licitação, estando todos em conformidade com as exigências do edital.

Desta forma, os valores das propostas foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
01	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO	16.501,32	12.900,00	16.300,00 (ABAIXO DO VALOR DE REFERÊNCIA)
06	CHAPA COM MÓDULO BASE	7.349,80	-	7.349,00
07	CHAPA PARA LANCHES.	6.950,00	6.222,22	6.900,00 (ABAIXO DO VALOR DE REFERÊNCIA)

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO ITENS ESTÁ CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhados em tempo hábil pela empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, arrematante dos **Itens 02 e 03**; temos a relatar que os documentos apresentados atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e do subitem 4.2.5 (alíneas “a” e “b”), todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, os valores das propostas foram arrematados e enviados da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
02	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES.	10.920,00	9.000,00	10.920,00
03	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES.	8.450,00	7.000,00	8.450,00

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO ITENS ESTÁ CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026.

Em **20/03/2026**, a Comissão de Licitação recebeu da empresa **MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, arrematante do **Item 10**, solicitação de **DESCLASSIFICAÇÃO** da sua Proposta de Preços, registrada através do sistema “Licitações-e do Banco do Brasil S/A, justificando que o produto ofertado não se encontra em linha de produção, de acordo com informação do fabricante, conforme documento anexo aos autos do processo; a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DESCLASSIFICAR** a mencionada empresa para o item em questão, e autorizar o(a) Pregoeiro(a) a convocar a autora do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, a empresa:

- ✓ **OBJET COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA**, nova arrematante do **Item 10**.

Em **23/03/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu novo pedido de diligência à **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, para os **Itens: 05, 08 e 09**, referentes as dimensões dos mesmos, a Comissão de Licitação formalizou o pedido de diligência, cuja resposta foi atendida em tempo hábil, conforme documentos anexos aos autos do processo.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhadas em tempo hábil pela empresa **OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA**, arrematante do **Item 10**; temos a relatar que os documentos apresentados

atenderam às exigências dos subitens: 5.1 (Habilitação Jurídica), 5.2 (Qualificação Técnica), 5.3 (Regularidade Fiscal), 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e do subitem 4.2.5 (alíneas “a” e “b”), todos do edital. A Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 5.4.4 do edital, verificou a autenticidade e validade dos documentos emitidos pela internet, e constatou que todos os documentos são autênticos e estão válidos.

Desta forma, o valor da proposta foi arrematado e enviado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO/ENVIADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
10	PASS-TRHU VERTICAL AQUECIDO	12.799,92	11.449,99	12.799,92

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO ITEM ESTÁ CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026.

Em **30/03/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte **parecer referente à diligência** solicitada à empresa **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, para os **Itens: 05, 08 e 09**:

DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS	
FICHADO EM 30.03.2026	EXPEDIENTE N: 45

ASSUNTOS: Parecer Técnico –PREGÃO 013/2026- REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COCCÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO.

A

Comissão Permanente de Licitação

Em resposta à solicitação por esta Comissão Permanente de Licitação, referente à análise das propostas, apresentadas pelos arrematantes, classificadas no Pregão Eletrônico SESC/DR-PE nº 013/2026, REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COCCÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO, emitimos o seguinte parecer técnico:

I - Após análise do apresentado pela empresa COZIL, portador do CNPJ 54.177.886/0001-72: arrematante dos itens 5: CHAPA COM MÓDULO BASE, item 8: BANHO MARIA MODULAR A GAS COM MÓDULO BASE, item 9: CHAR BROILER A GAS, informo que:

- ITEM 5 :CHAPA COM MÓDULO BASE-(MARCA/MODELO:Cozil/CHGPL-90)- **APROVADO**.
- ITEM 8: BANHO MARIA MODULAR A GAS COM MÓDULO BASE-(MARCA/MODELO: Cozil/ BMGPL-90)- **APROVADO**.
- ITEM 9: CHAR BROILER A GAS- (MARCA/MODELO: Cozil/ CBCP-35N)- **REPROVADO**: As dimensões referentes a profundidade e altura do item ofertado não se enquadram com o solicitado em edital, estando portanto reprovado.

Diante do exposto, solicitamos a Comissão de Licitação que dê andamento ao Processo acima citado.


LUANA GABRIELLE TAVARES DOS SANTOS LIMA
Apoio Técnico de Saúde – Sesc-PE

Considerando o parecer técnico acima descrito, que reprovou o **Item 09** ofertado pela empresa **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DECLASSIFICAR** a referida empresa para o mencionado item e autorizar o(a) Pregoeiro(a) a convocar o autor do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, a empresa:

- ✓ **MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, nova arrematante do **Item 09**.

Na mesma data, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico, referente aos **Itens: 02, 03, 06, 07 e 10**, sobre a conformidade das Propostas Comerciais Ajustadas, os documentos mencionados nas alíneas “a” e “b’ do subitem 4.2.5 do edital e Qualificação Técnica, das empresas: **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA, COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA e OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA.**

Em **01/04/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer:

	DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS	
	FICHAÇÃO EM 01.04.2026	EXPEDIENTE N.º 40

ASSUNTOS: Parecer Técnico – Pregão Eletrônico SESC/DR-PE N.º 013/2026, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZÇÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO.

A
Comissão Permanente de Licitação
A/C Sra. Norma da Silva Bezerra

Prezada Senhora,

Em resposta a solicitação por esta Comissão Permanente de Licitação, referente a análise das propostas, apresentadas pelos arrematantes, classificadas no Pregão Eletrônico SESC/DR-PE N.º 013/2026, destinada ao REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZÇÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO:

I - Após análise do apresentado pela empresa, **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº: 54.177.886/0001-72, referente aos itens: ITEM 1: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO, ITEM 6: CHAPA COM MÓDULO BASE, ITEM 7: CHAPA PARA LANCHES, informo:

ITEM 1: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO (MARCA: COZIL) – Levando em consideração o alegado no item II da proposta onde assegura “Os produtos que constituem o objeto desta Proposta serão entregues, conforme especificações técnicas contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE N.º 013/2026” **APROVO O REFERIDO ITEM.**

ITEM 6: CHAPA COM MÓDULO BASE: (MARCA: COZIL) – Levando em consideração o alegado no item II da proposta onde assegura “Os produtos que constituem o objeto desta Proposta serão entregues, conforme especificações técnicas contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE N.º 013/2026” **APROVO O REFERIDO ITEM.**

ITEM 7: CHAPA PARA LANCHES.(MARCA: COZIL)- (MARCA: COZIL) – Levando em consideração o alegado no item II da proposta onde assegura “Os produtos que constituem o objeto desta Proposta serão entregues, conforme especificações técnicas contidas no TERMO

	DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS	
	FICHAÇÃO EM 01.04.2026	EXPEDIENTE N.º 40

DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE N.º 013/2026” **APROVO O REFERIDO ITEM.**

II- Após análise do apresentado pela empresa, OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 18.917.693/0001-47, referente aos itens: ITEM 10: PASS-TRHU VERTICAL AQUECIDO, informo:

ITEM 10: PASS-TRHU VERTICAL AQUECIDO (MARCA: FRILUX) : De acordo com o afirmado na proposta no item II “Os produtos que constituem o objeto desta Proposta serão entregues, conforme especificações técnicas contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE N.º 013/2026” E o referido “FABRICADO SOB MEDIDA, CONFORME DECLARAÇÃO DO FABRICANTE” , diante disto **APROVO O REFERIDO ITEM.**

III - Após análise do apresentado pela empresa, : Sierdovski Tecnologia Ltda CNPJ: 03.874.953/0001-77 , referente aos itens: ITEM 2: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES , ITEM 3: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES, informo:

ITEM 2: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES (MARCA: Copametal/ Fogão) : DILIGÊNCIA – Não há descrição/modelo a respeito dos itens ofertados.

ITEM 3: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES (MARCA: Copametal/ Fogão) DILIGÊNCIA- Não há descrição/modelo a respeito dos itens ofertados.


LUANA GABRIELLE TAVARES DOS SANTOS LIMA
Apoio Técnico de Saúde – Sesc-PE

Considerando a solicitação realizada pela área técnica do Sesc/DR-PE, a Comissão de Licitação formalizou o pedido de diligência à **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, para os **Itens: 02 e 03**, cuja resposta foi atendida em tempo hábil, conforme documentos anexos aos autos do processo.

Na mesma data, a Comissão de Licitação recebeu da empresa **MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA**, arrematante do **Item 09**, solicitação de **DECLASSIFICAÇÃO** da sua Proposta de Preços, registrada através do sistema “Licitações-e do, Banco do Brasil S/A, motivada por envio equivocado do valor do lance, conforme documento anexo aos autos do processo; a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DECLASSIFICAR** a mencionada empresa para o item em questão, e autorizar o(a) Pregoeiro(a) a convocar a autora do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, a empresa:

✓ **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, nova arrematante do **Item 09**.

Em **07/04/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte **parecer referente à diligência** solicitada à empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, para os **Itens: 02 e 03**:

RE: PGE Nº 013/2026: DILIGÊNCIA - ITENS 02, 03

De DPS - Luana Gabrielle Tavares dos Santos Lima <lglima@sescpe.com.br>
Data Ter, 07/04/2026 11:43
Para CPL - Ana Teresa Soares Rodrigues <atsrodrigues@sescpe.com.br>; Nutrição - DPS <nutrio-dps@sescpe1.onmicrosoft.com>

Bom dia, prezados!

De acordo com o solicitado informo que após análise do apresentado pela empresa, : Sierdovski Tecnologia Ltda CNPJ:

03.874.953/0001-77 , referente aos itens: ITEM 2: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES , ITEM

3: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES, informo:

ITEM 2: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES (MARCA: Copametal/ Fogão) : REPROVADO, dimensões e especificações divergem do solicitado.

ITEM 3: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES (MARCA: Copametal/ Fogão): REPROVADO, dimensões e especificações divergem do solicitado.

Atenciosamente,

Considerando o parecer técnico acima descrito, que reprovou os **Itens: 02 e 03** ofertados pela empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, a Comissão de Licitação, consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, decidiu **DECLASSIFICAR** a referida empresa para o mencionado item e autorizar o(a) Pregoeiro(a) a convocar o autor do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, a empresa:

- ✓ **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, nova arrematante dos **Itens: 02 e 03**.

A Comissão ressalta e esclarece que a empresa **SIERDOVSKI TECNOLOGIA LTDA**, arrematante do **Item 09**, não encaminhou a Proposta Comercial Ajustada, os documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5 do edital e os documentos de Habilitação, descumprindo as exigências contidas no subitem 6.4.1 do edital. Consubstanciada no subitem 6.5.5 do edital, a Comissão de Licitação decidiu **DECLASSIFICAR** a mencionada empresa para o item em questão, e autorizar o(a) Pregoeiro(a) a convocar a autora do próximo menor lance, observando a ordem de classificação, a empresa:

- ✓ **FTS MULTIMARCAS LTDA**, nova arrematante do **Item 9**.

➤ Analisada a proposta comercial ajustada e a documentação de Habilitação, encaminhados em tempo hábil, pela empresa **FTS MULTIMARCAS LTDA**, arrematante do **Item 09**, temos a relatar que a empresa atendeu às exigências dos subitens 4.2 (Proposta Comercial Ajustada) e os documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5 do edital. Ressaltamos que não foi necessário o encaminhamento dos documentos de habilitação, uma vez que a empresa já havia encaminhado os referidos documentos, nesta licitação, estando todos em conformidade com as exigências do edital.

Desta forma, o valor da proposta arrematado e enviado da seguinte forma:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO*	VALOR ARREMATADO NA SESSÃO DE LANCES (R\$)	VALOR DA CONTRAPROPOSTA (R\$)	VALOR DA PROPOSTA ENVIADA/NEGOCIADA (R\$)
09	CHAR BROILER A GAS.	29.496,12	7.650,00	9.300,00

*A ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA COMPLETA DO ITEM ESTÁ CONTIDAS NO ANEXO I DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026.

Em **08/04/2026**, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico sobre a conformidade das Propostas Comerciais Ajustadas, os documentos mencionados nas alíneas “a” e “b” do subitem 4.2.5 do edital e Qualificação Técnica da empresa **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA**, para os **Itens: 01, 02 e 03**.

Em **10/04/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer:

	DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS	
	FICHAÇÃO EM 10.04.2026	EXPEDIENTE Nº:

ASSUNTO: Parecer Técnico – Pregão Eletrônico SESC/DR-PE Nº 013/2026, destinado ao REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZÇÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO.

À
Comissão Permanente de Licitação
A/C Sra. Norma da Silva Bezerra

Przazada Senhora,

Em resposta a solicitação por esta Comissão Permanente de Licitação, referente a análise das propostas, apresentadas pelos arrematantes, classificadas no Pregão Eletrônico SESC/DR-PE nº 013/2026, destinada ao REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZÇÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO:

1 - Após análise do apresentado pela empresa, **COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA** inscrita no CNPJ sob o nº: 54.177.886/0001-72, referente aos itens ITEM 1; ITEM 2; ITEM 3, informa:

ITEM 1: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO (MARCA: COZIL) – Levando em consideração o alegado no item II da proposta onde assegura “Os produtos que constituem o objeto desta Proposta serão entregues, conforme especificações técnicas contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026” **APROVO O REFERIDO ITEM.**

ITEM 2: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES (MARCA: COZIL) – Levando em consideração o alegado no item II da proposta onde assegura “Os produtos que constituem o objeto desta Proposta serão entregues, conforme especificações técnicas contidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026” **APROVO O REFERIDO ITEM.**

ITEM 3: FOGÃO COM 04 QUEIMADORES (MARCA: COZIL) – Levando em consideração o alegado no item II da proposta onde assegura “Os produtos que constituem o objeto desta Proposta serão entregues, conforme especificações técnicas contidas no TERMO

	DESPACHOS E ENCAMINHAMENTOS	
	FICHAÇÃO EM 10.04.2026	EXPEDIENTE Nº:

DE REFERENCIA (ANEXO I) do edital do PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026” **APROVO O REFERIDO ITEM.**


LUANA GABRIELLE TAVARES DOS SANTOS LIMA
Apoio Técnico de Saúde – Sesc-PE

Na mesma data, a Comissão de Licitação encaminhou para a área técnica do Sesc/DR-PE, solicitação de análise e emissão de parecer técnico, referente ao **Item 09**, sobre a conformidade das Propostas Comerciais Ajustadas e Catálogos, da empresa **FTS MULTIMARCAS LTDA**.

Em **13/04/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte parecer

DPS - Luana Gabrielle Tavares dos Santos Lima

Para: +2 outros

Seg, 13/04/2026 15:42

Cc: +3 outros

Bom dia, diante do solicitado, informo:

FTS MULTIMARCAS, arrematante do ITEM 09 -CHAR BROILER A GÁS (MODELO:CB71C-DA Char Broiler a Gás – Série 700)-
DILIGÊNCIA - PROFUNDIDADE DIVERGE DO SOLICITADO EM
EDITAL.

Atenciosamente,



Luana Gabrielle Lima
Nutricionista
Unidade de Saúde
Departamento Regional Pernambuco
81- 99704-5752

Considerando a solicitação realizada pela área técnica do Sesc/DR-PE, a Comissão de Licitação formalizou o pedido de diligência à **FTS MULTIMARCAS LTDA** para o **Item 09**, cuja resposta foi atendida em tempo hábil, conforme documentos anexos aos autos do processo.

Em **17/04/2026**, a área técnica do Sesc/DR-PE, emitiu o seguinte **parecer**:



DPS - Luana Gabrielle Tavares dos Santos Lima

Para: +4 outros

Sex, 17/04/2026 08:00

Cc: +2 outros

Você respondeu em Sex, 17/04/2026 08:30

Bom dia, prezados,

Após análise, informo que será necessária a revisão da especificação do item 9 – Char broiler. Dessa forma, solicito o cancelamento do referido item no processo atual.

Permanecemos à disposição para encaminhar a nova especificação oportunamente.

Atenciosamente,



Luana Gabrielle Lima
Nutricionista
Unidade de Saúde
Departamento Regional Pernambuco

Considerando que o parecer técnico acima informa a necessidade de revisão da especificação técnica do **Item 09**, conforme documentos anexos aos autos do processo, **a Comissão de Licitação informa que irá sugerir o CANCELAMENTO do Item em questão, amparada no subitem 14.7 do Edital e no artigo 62 da Resolução SESC nº 1.593/2024, por entender não ser vantajosa para a Entidade tal aquisição.**

Considerando os pareceres emitidos pela área técnica do Sesc/DR-PE, considerando ainda, o critério de julgamento da presente licitação: **MENOR PREÇO, POR ITEM, PARA REGISTRO DE PREÇOS** e observadas as demais condições estabelecidas no instrumento convocatório e seus anexos, a Comissão de Licitação, em conformidade com o subitem 6.6.1 do edital, decidiu considerar **HABILITADOS** os licitantes arrematantes, declarando-os como **VENCEDORES** do certame, conforme registramos as propostas dos licitantes, abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	MARCA / MODELO / FABRICANTE	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO - FOGÃO MODULAR A GÁS CONTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO: 356 x 268 mm; 04 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM ESCOVA FERRO FUNDIDO, COROA EM LATÃO COM DUAS LINHAS DE CHAMA; VALVULAS DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, EM AÇO INOXIDÁVEL, INFERIOR E SUPERIOR; PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE E COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; DIMENSÕES: 725-730 x 725 - 730 x 895 - 900 mm (LxPxA); FORNO EM AÇO ESMALTA DO COM CONTROLE DE FOGO ALTO E BAIXO E SEGURANÇA CONTRA FALTA DE CHAMA; DIMENSÕES INTERNAS: 423- 445 x 509-535 x 309- 325 mm (Lx Px A).	08	COZIL FGCP-70N	16.300,00	130.400,00
02	FOGÃO COM 04 QUEIMADORES - FOGÃO A GÁS MODULAR DE CENTRO-CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; COMANDOS INDEPENDENTES EM CADA LADO; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO: 400 x 450 mm; 04 QUEIMADORES A GÁS DE ALTO RENDIMENTO (6500 Kcal), EM FERRO FUNDIDO, COM 02 LINHAS DE CHAMA; VÁLVULA DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA; BANDEJAS INFERIOR COLETORAS DE RESÍDUOS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE FOGO ALTO OU FOGO BAIXO; DIMENSÕES: 895 900 x 1025 -1030 x 240 - 245 mm (L x Px A). COM MÓDULO DE BASE ABERTO DE CENTRO - COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - LIGA 18.8- AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 895-900 x 895 - 900 x 650 -655 mm (L x P x A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: FOGÃO A GÁS MODULAR DE CENTRO COM 04 QUEIMADORES A GÁS.	15	COZIL FGCP-90	10.980,00	164.700,00

03	<p>FOGÃO COM 04 QUEIMADORES - FOGÃO MODULAR A GÁS COM 04 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO, COROA EM LATÃO COM DUAS LINHAS DE CHAMA; VALVULAS DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, EM AÇO INOXIDÁVEL, INFERIOR É SUPERIOR; PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE E COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO: DIMENSÕES: 700-720 x 700 - 730 x 230 - 245 mm (L x P x A)" COM MÓDULO BASE "ABERTO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; COM PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 LIGA 18.8 - AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 700-720 x 580 - 600 x 640- 655 mm (L x P x A)."</p>	05	COZIL FGCP-70N	8.690,00	43.450,00
05	<p>CHAPA COM MÓDULO BASE - CHAPA MODULARA GASCONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; CHAPA SUPERIOR EM AÇO TRATADO LIGA COM ESPESSURA E COM CANTOS ARREDONDADOS; QUEIMADORES A GÁS TUBULÁRES EM AÇO ESMALTADO DE ALTO RENDIMENTO; VÁLVULAS SOLENÓIDE DE GÁS, COM PILOTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100°C A 250°C; SISTETEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; ZONAS DE AQUECIMENTO COM 10 CONTROLES INDEPENDENTES; SEGURANÇA CONTRA 05 FALTA DE CHAMA; SISTEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; GAVETA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA PARA SAÍDA DOS GASES DA COMBUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: ESTRUTURA INTERNA DE PROTEÇÃO PARA OS ELEMENTOS DE CONTROLE CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA; PAÍNEL FRONTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE QUEIMADOR FOGO ALTO OU FOGO BAIXO: DIMENSÕES: 855-900 x 912-960 x 232-245 mm (Lx P x A) COM MÓDULO BASE ABERTO DE CENTRO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18- LIGA 18.8 - AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULAVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 855-900 x 855-900 x 622-655 mm (Lx Px A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: CHAPA MODULAR A</p>	10	COZIL CHGPL-90	10.390,00	103.900,00

	GÁS. DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO.				
06	<p>CHAPA COM MÓDULO BASE -CHAPA MODULAR A GÁS - CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; CHAPA SUPERIOR EM AÇO TRATADO LIGA COM ESPESSURA E COM CANTOS ARREDONDADOS; QUEIMADORES A GÁS TUBULÁRES EM AÇO ESMALTADO DE ALTO RENDIMENTO; VÁLVULAS SOLENÓIDE DE GÁS, COM PILOTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100°C A 250°C SISTETEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; ZONAS DE AQUECIMENTO COM CONTROLES INDEPENDENTES; SEGURANÇA CONTRA FALTA DE CHAMA; SISTEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; GAVETA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA PARA SAÍDA DOS GASES DA COMBUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: ESTRUTURA INTERNA DE PROTEÇÃO PARA OS ELEMENTOS DE CONTROLE CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA; PAÍNEL FRONTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE QUEIMADOR FOGO ALTO OU FOGO BAIXO: DIMENSÕES: 655-700 x 912-960 x 232-245 mm (Lx PxA) COM MÓDULO BASE ABERTO DE CENTRO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18- LIGA 18.8 AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO: PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 655-700 x 655-700 x 622-655 mm (L x P xA). DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: CHAPA MODULAR A GÁS. DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO.</p>	05	COZIL CHGCP-70N	7.349,00	36.745,00

07	<p>CHAPA PARA LANCHES - CHAPA PARA LANCHES COM PAINEL FRONTAL E ESTRUTURAS INTERNAS E LATERAIS - EM AÇO INOX 430, "CHAPA DE TRABALHO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO POLIDO; CALHA LATERAL COM COLETOR DE GORDURA; GAVETAS LATERAIS COLETORAS DE RESÍDIOS; REGISTRO DE ACIONAMENTO DO GÁS COM SISTEMA DE SEGURANÇA; DIMENSÕES: 713 - 750 x 665 - 700 x 266 - 280 mm (Lx P x A); CHAPA QUENTE A GÁS LISA DE SOBREPOR.</p>	10	COZIL CHGCP-70N	6.900,00	69.000,00
08	<p>BANHO MARIA MODULAR A GAS COM MÓDULO BASE - BANHO MARIA MODULAR A GÁS - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; CUBA COM SOBRE FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL E DRENO, PARA RECEBER RECIPIENTES GN's COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 142-150mm; CAPACIDADE 76-80 LITROS; QUEIMADOR TUBULAR EM AÇO ESMALTADO; PROTEÇÃO TERMOELÉTRICA CONTRA FALTA DE CHAMA; PROTEÇÃO PARA OS ELEMENTOS DE CONTROLE CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA PARA SAÍDA DOS GASES DA COMBUSTÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE TEMPERATURA; MANÍPULOS EM BAQUELITE; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); DIMENSÕES: 855-900 x 912-960 x 232-245 mm (L x P x A) COM MÓDULO BASE ABERTO DE CENTRO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8. ACABAMENTO ESCOVADO: COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - LIGA 18.8 - AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO: PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 855-900 x 855-900 x 622-655 mm (L x P x A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: BANHO-MARIA MODULAR A GÁS. DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO.</p>	08	COZIL BMGPL-90	9.375,00	75.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 623.195,00					

LICITANTE VENCEDOR: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	MARCA / MODELO / FABRICANTE	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
04	<p>FOGÃO COM 06 QUEIMADORES - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA. 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; COMANDOS INDEPENDENTES EM CADA LADO; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO: 400 x 450 mm; 06 QUEIMADORES A GÁS DE ALTO RENDIMENTO (6500 Kcal), EM FERRO FUNDIDO, COM 02 LINHAS DE CHAMA; VÁLVULA DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA: BANDEJAS INFERIOR COLETORAS DE RESÍDUOS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAÍNEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE) 04 FOGO ALTO OU FOGO BAIXO: DIMENSÕES: 1282 - 1350 x 978- 1030 x 232 - 245 mm (L x P x A). ACOMPANHA MÓDULO BASE COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, 10 ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - LIGA 18.8 AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON: MEDINDO: 1282 - 1350 x 855 - 900 x 622 - 655 mm (L x Px A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: FOGÃO A GÁS MODULAR DE CENTRO.</p>	10	MARCA: MACOM MODELO: FC93C-DA+ME93AA	14.600,00	146.000,00
VALOR TOTAL: R\$ 146.000,00					

LICITANTE VENCEDOR: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	MARCA / MODELO / FABRICANTE	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL

10	<p>PASS-TRHU VERTICAL AQUECIDO - CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA (FRENTE E LATERAIS) EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO AISI 430; PADRÃO GASTRONORM COM CAPACIDADE PARA 34 GN'S 1/1- 65; COM DUAS PORTAS SENDO 01 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; ACABAMENTO ESCOVADO, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO INJETADO COM 60 MM DE ESPESSURA; 01 PORTA EM VIDRO DUPLO, FORNECIDA COM GAVETAS, DOBRADIÇAS E FECHO MAGNÉTICO; TEMPERATURA DE TRABALHO+75°C;</p> <p>ISOLAMENTO TÉRMICO COMPOSTO PARA ALTA TEMPERATURA; UNIDADE DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO E UMIDIFICAÇÃO; TERMOCONTROLADOR DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; FORNECIDO COM 17 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 PÉS EM PLÁSTICO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA; POTÊNCIA: 3.2 KW; MEDINDO: 665-700 x 769-810 x 1947- 2050 MM (L x P x A). DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR PRONTO PARA INSTALAÇÃO.</p>	15	<p>MARCA: FRILUX MODELO: EF-003 ESPECIAL</p>	12.799,92	191.998,80
VALOR TOTAL: R\$ 191.998,80					

A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:

- **DECLARADO O VENCEDOR**, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema, manifestar sua intenção de recorrer no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, quando lhe será concedido prazo de 02 (dois) dias úteis para apresentar as razões de recurso, para o **e-mail: licitacao@sescpe.com.br**, que será dirigido ao Diretor Regional do Sesc/DR-PE, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentar contrarrazões em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses, através da disponibilização dos documentos, pelo **e-mail: licitacao@sescpe.com.br**. (Conforme subitem 13.3 do edital)

- A proposta ajustada e os documentos de habilitação da arrematante permanecerão com vista franqueada aos interessados, os quais poderão ser disponibilizados via Internet. *(Conforme subitem 13.3.1 do edital)*
- A falta de manifestação imediata e motivada do licitante quanto à intenção de recorrer, nos termos do subitem 12.3, importará em decadência desse direito, ficando o Pregoeiro(a) autorizado a propor à autoridade competente a homologação do certame e a assinatura do Contrato. Por outro lado, o acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. *(Conforme subitem 13.4 do edital)*
- As decisões relativas a esta licitação serão comunicadas aos licitantes, sendo publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: www.licitacoes-e.com.br e no site do Sesc/DR-PE: www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes *(Conforme subitem 14.1 do edital)*
- **O Sesc/DR-PE se reserva o direito de cancelar unilateralmente esta licitação, a qualquer momento, no todo ou em parte, antes da formalização do contrato documento equivalente (Pedido de Compra), não cabendo aos licitantes quaisquer direitos, vantagens ou reclamações a que título for, inclusive de reparação a eventuais perdas ou danos ou de lucros cessantes.** *(Conforme subitem 14.7 do edital).*

CONSIDERANDO OS SUBITENS 6.6.2 E 6.6.2.1, AMBOS DO EDITAL, A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS LICITANTES QUE ESTEJAM CLASSIFICADOS, A POSSIBILIDADE DE MANIFESTAR-SE, NO SISTEMA “LICITAÇÕES-E” (WWW.LICITACOES-E.COM.BR), NO SENTIDO DE SE HABILITAR A ADERIR E PRATICAR O MENOR PREÇO REGISTRADO, PARA ASSINAR POSTERIORMENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, NO PRAZO MÁXIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, ABRINDO-SE OS PRAZOS ESTABELECIDOS NO SUBITEM 6.4.1 DO EDITAL, PARA O ENVIO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA COMERCIAL AJUSTADA, QUE SERÃO ANALISADOS PELA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGOEIRO(A) E ÁREA TÉCNICA DO SESC/DR-PE, PARA POSTERIORMENTE, SE CONSTATADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL, DECLARAR O LICITANTE HABILITADO E ADERENTE À ATA DE REGISTRO DE PREÇO.

Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ATA assinada pelos membros da Comissão de Licitação.

O(a) Pregoeiro(a) declara encerrados os trabalhos.

Recife, 30 de abril de 2026.

**Comissão de Licitação/Pregoeiro(a)
SESC - Departamento Regional em Pernambuco**

Ana Elizabeth Tinoco de
Souza Ferraz

Norma da Silva Bezerra
Neta

Ana Teresa Soares
Rodrigues