

PREGÃO ELETRÔNICO SESC/DR-PE Nº 013/2026 – REGISTRO DE PREÇOS  
Licitação número 1086544 ([www.licitacoes-e.com.br](http://www.licitacoes-e.com.br))

REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZÇÃO, TODOS DE USO PROFISSIONAL, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS RESTAURANTES, COMEDORIAS E LANCHONETES DO SESC EM PERNAMBUCO.

## RESULTADO

A Comissão de Licitação informa que o Presidente do Conselho Regional do Sesc, Departamento Regional em Pernambuco, homologou o processo licitatório aos licitantes vencedores, perfazendo o valor total do processo de **R\$ 961.193,80**, conforme demonstrado abaixo:

LICITANTE VENCEDOR: COZIL EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	MARCA / MODELO / FABRICANTE	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
01	<b>FOGÃO COM 04 QUEIMADORES + FORNO</b> - FOGÃO MODULAR A GÁS CONTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO: 356 x 268 mm; 04 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM ESCOVA FERRO FUNDIDO, COROA EM LATÃO COM DUAS LINHAS DE CHAMA; VALVULAS DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, EM AÇO INOXIDÁVEL, INFERIOR E SUPERIOR; PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE E COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO; DIMENSÕES: 725-730 x 725 - 730 x 895 - 900 mm (LxPxX); FORNO EM AÇO ESMALTA DO COM CONTROLE DE FOGO ALTO E BAIXO E SEGURANÇA CONTRA FALTA DE CHAMA; DIMENSÕES INTERNAS: 423- 445 x 509-535 x 309- 325 mm (Lx Px A).	08	COZIL FGCP-70N	16.300,00	130.400,00
02	<b>FOGÃO COM 04 QUEIMADORES</b> - FOGÃO A GÁS MODULAR DE CENTRO-CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; COMANDOS INDEPENDENTES EM CADA LADO; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO: 400 x 450 mm; 04 QUEIMADORES A GÁS DE ALTO RENDIMENTO (6500 Kcal), EM FERRO FUNDIDO, COM 02 LINHAS DE CHAMA; VÁLVULA DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA; BANDEJAS INFERIOR COLETORAS DE RESÍDUOS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE FOGO	15	COZIL FGCP-90	10.980,00	164.700,00

	ALTO OU FOGO BAIXO; DIMENSÕES: 895 900 x 1025 -1030 x 240 - 245 mm (L x Px A). COM MÓDULO DE BASE ABERTO DE CENTRO - COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304. LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - LIGA 18.8- AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 895-900 x 895 - 900 x 650 -655 mm (L x P x A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: FOGÃO A GÁS MODULAR DE CENTRO COM 04 QUEIMADORES A GÁS.				
03	<b>FOGÃO COM 04 QUEIMADORES</b> - FOGÃO MODULAR A GÁS COM 04 QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO EM FERRO FUNDIDO, COROA EM LATÃO COM DUAS LINHAS DE CHAMA; VALVULAS DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA; BANDEJAS COLETORAS DE RESÍDUOS, EM AÇO INOXIDÁVEL, INFERIOR É SUPERIOR: PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE E COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE FOGO ALTO E BAIXO: DIMENSÕES: 700-720 x 700 - 730 x 230 - 245 mm (L x P x A)" COM MÓDULO BASE "ABERTO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8; COM PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 LIGA 18.8 - AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 700-720 x 580 - 600 x 640- 655 mm (L x P x A)."	05	COZIL FGCP-70N	8.690,00	43.450,00
05	<b>CHAPA COM MÓDULO BASE</b> - CHAPA MODULARA GASCONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; CHAPA SUPERIOR EM AÇO TRATADO LIGA COM ESPESSURA E COM CANTOS ARREDONDADOS; QUEIMADORES A GÁS TUBULÁRES EM AÇO ESMALTADO DE ALTO RENDIMENTO; VÁLVULAS SOLENÓIDE DE GÁS, COM PILOTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100°C A 250°C: SISTEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; ZONAS DE AQUECIMENTO COM 10 CONTROLES INDEPENDENTES; SEGURANÇA CONTRA 05 FALTA DE CHAMA; SISTEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; GAVETA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA PARA SAÍDA DOS GASES DA COMBUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: ESTRUTURA INTERNA DE PROTEÇÃO PARA OS ELEMENTOS DE CONTROLE CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA; PAINEL FRONTAL, EM AÇO	10	COZIL CHGPL-90	10.390,00	103.900,00

	<p>INOXIDÁVEL, COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE QUEIMADOR FOGO ALTO OU FOGO BAIXO: DIMENSÕES: 855-900 x 912-960 x 232-245 mm (Lx P x A) COM MÓDULO BASE ABERTO DE CENTRO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18- LIGA 18.8 - AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 855-900 x 855-900 x 622-655 mm (Lx Px A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: CHAPA MODULAR A GÁS. DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO.</p>				
06	<p><b>CHAPA COM MÓDULO BASE</b> -CHAPA MODULAR A GÁS - CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; CHAPA SUPERIOR EM AÇO TRATADO LIGA COM ESPESSURA E COM CANTOS ARREDONDADOS; QUEIMADORES A GÁS TUBULÁRES EM AÇO ESMALTADO DE ALTO RENDIMENTO; VÁLVULAS SOLENÓIDE DE GÁS, COM PILOTO PARA CONTROLE DE TEMPERATURA DE 100°C A 250°C SISTETEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; ZONAS DE AQUECIMENTO COM CONTROLES INDEPENDENTES; SEGURANÇA CONTRA FALTA DE CHAMA; SISTEMA DE ACENDIMENTO EXTERNO; GAVETA INFERIOR COLETORA DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA PARA SAÍDA DOS GASES DA COMBUSTÃO EM AÇO INOXIDÁVEL: ESTRUTURA INTERNA DE PROTEÇÃO PARA OS ELEMENTOS DE CONTROLE CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA; PAÍNEL FRONTAL, EM AÇO INOXIDÁVEL, COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE QUEIMADOR FOGO ALTO OU FOGO BAIXO: DIMENSÕES: 655-700 x 912-960 x 232-245 mm (Lx Px A) COM MÓDULO BASE ABERTO DE CENTRO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18- LIGA 18.8 AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 655-700 x 655-700 x 622-655 mm (L x P x A). DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: CHAPA MODULAR A GÁS. DEVERÁ ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO.</p>	05	COZIL CHGCP-70N	7.349,00	36.745,00

07	<p><b>CHAPA PARA LANCHES</b> - CHAPA PARA LANCHES COM PAINEL FRONTAL E ESTRUTURAS INTERNAS E LATERAIS - EM AÇO INOX 430, "CHAPA DE TRABALHO, EM AÇO CARBONO COM ACABAMENTO POLIDO; CALHA LATERAL COM COLETOR DE GORDURA; GAVETAS LATERAIS COLETORAS DE RESÍDIOS; REGISTRO DE ACIONAMENTO DO GÁS COM SISTEMA DE SEGURANÇA; DIMENSÕES: 713 - 750 x 665 - 700 x 266 - 280 mm (Lx P x A); CHAPA QUENTE A GÁS LISA DE SOBREPOR.</p>	10	COZIL CHGCP-70N	6.900,00	69.000,00
08	<p><b>BANHO MARIA MODULAR A GAS COM MÓDULO BASE</b> - BANHO MARIA MODULAR A. GÁS - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, ACABAMENTO ESCOVADO; CUBA COM SOBRE FUNDO PERFURADO REMOVÍVEL EM AÇO INOXIDÁVEL E DRENO, PARA RECEBER RECIPIENTES GN's COM PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 142-150mm; CAPACIDADE 76-80 LITROS; QUEIMADOR TUBULAR EM AÇO ESMALTADO; PROTEÇÃO TERMOELÉTRICA CONTRA FALTA DE CHAMA; PROTEÇÃO PARA OS ELEMENTOS DE CONTROLE CONTRA CALOR, GORDURA E ÁGUA; CHAMINÉ POSTERIOR PLANA PARA SAÍDA DOS GASES DA COMBUSTÃO, EM AÇO INOXIDÁVEL; PAINEL COM INDICAÇÃO GRADUAL DE TEMPERATURA; MANÍPULOS EM BAQUELITE; PÉS NIVELADORES DE ALTURA EM POLIAMIDA 6.0 (NYLON); DIMENSÕES: 855-900 x 912-960 x 232-245 mm (L x P x A) COM MÓDULO BASE ABERTO DE CENTRO COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8. ACABAMENTO ESCOVADO: COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - LIGA 18.8 - AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO: PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 855-900 x 855-900 x 622-655 mm (L x P x A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: BANHO-MARIA MODULAR A GÁS. DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR PRONTO PARA A INSTALAÇÃO.</p>	08	COZIL BMGPL-90	9.375,00	75.000,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 623.195,00</b>					

LICITANTE VENCEDOR: MAVYG COMERCIO DE MOVEIS LTDA

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	MARCA / MODELO / FABRICANTE	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL
04	<p><b>FOGÃO COM 06 QUEIMADORES</b> - CONSTRUÍDO EM AÇO INOXIDÁVEL - AISI 304, LIGA. 18.8; ACABAMENTO ESCOVADO; COMANDOS INDEPENDENTES EM CADA LADO; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO, MEDINDO: 400 x 450 mm; 06 QUEIMADORES A GÁS DE ALTO RENDIMENTO (6500 Kcal), EM FERRO FUNDIDO, COM 02 LINHAS DE CHAMA; VÁLVULA DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA: BANDEJAS INFERIOR COLETORAS DE RESÍDUOS REMOVÍVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL; PAÍNEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE COM INDICAÇÃO E AJUSTE GRADUAL DE QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE) 04 FOGO ALTO OU FOGO BAIXO: DIMENSÕES: 1282 - 1350 x 978- 1030 x 232 - 245 mm (L x P x A). ACOMPANHA <b>MÓDULO BASE</b> COM FECHAMENTO LATERAL; CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8, 10 ACABAMENTO ESCOVADO; COM 01 PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DE ALTURA DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - LIGA 18.8 AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULÁVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON: MEDINDO: 1282 - 1350 x 855 - 900 x 622 - 655 mm (L x Px A), DIMENSÕES COMPATÍVEIS PARA: FOGÃO A GÁS MODULAR DE CENTRO.</p>	10	MARCA: MACOM MODELO: FC93C-DA+ME93AA	14.600,00	146.000,00
<b>VALOR TOTAL: R\$ 146.000,00</b>					

LICITANTE VENCEDOR: OBJET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)	MARCA / MODELO / FABRICANTE	VALOR (R\$)	
				UNITÁRIO	TOTAL

10	<p><b>PASS-TRHU VERTICAL AQUECIDO</b> - CONSTRUÇÃO INTERNA E EXTERNA (FRENTE E LATERAIS) EM AÇO INOXIDÁVEL ESCOVADO AISI 430; PADRÃO GASTRONORM COM CAPACIDADE PARA 34 GN'S 1/1- 65; COM DUAS PORTAS SENDO 01 EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304; ACABAMENTO ESCOVADO, COM ENCHIMENTO EM POLIURETANO INJETADO COM 60 MM DE ESPESSURA; 01 PORTA EM VIDRO DUPLO, FORNECIDA COM GAVETAS. DOBRADIÇAS E FECHO MAGNÉTICO; TEMPERATURA DE TRABALHO+75°C; ISOLAMENTO TÉRMICO COMPOSTO PARA ALTA TEMPERATURA; UNIDADE DE AQUECIMENTO COM CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO E UMIDIFICAÇÃO; TERMOCONTROLADOR DIGITAL PARA CONTROLE DE TEMPERATURA; FORNECIDO COM 17 PARES DE SUPORTES REGULÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL; 04 PÉS EM PLÁSTICO INJETADO COM AJUSTE DE ALTURA; POTÊNCIA: 3.2 KW; MEDINDO: 665-700 x 769-810 x 1947- 2050 MM (L x P x A). DEVERÁ POSSUIR PLUG DE LIGAÇÃO ELÉTRICA E ESTAR PRONTO PARA INSTALAÇÃO.</p>	15	MARCA: FRILUX MODELO: EF-003 ESPECIAL	12.799,92	191.998,80
<b>VALOR TOTAL: R\$ 191.998,80</b>					

**O SEGUINTE ITEM FOI CANCELADO:**

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE-TOTAL A SER-REGISTRADA (UNIDADE)
09	<p><del>CHAR BROILER A GAS - CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL; GRELHAS EM FERRO FUNDIDO; QUEIMADORES TUBULARES EM AÇO ESMALTADO; VÁLVULAS DE GÁS COM AJUSTE DA GRADUAÇÃO DE CHAMA; GAVETA COLETORAS DE RESÍDUOS EM AÇO INOXIDÁVEL REMOVÍVEIS; PAINEL FRONTAL EM AÇO INOXIDÁVEL COM MANÍPULOS EM BAQUELITE E COM INDICAÇÃO DE FOGO ALTO E BAIXO; DIMENSÕES: 342 - 360 x 393 - 730 x 232 - 245 mm (L x P x A). ACOMPANHA MÓDULO DE BASE ABERTO COM FECHAMENTO LATERAL CONSTRUÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, LIGA 18.8: COM PRATELEIRA INFERIOR LISA A 25 cm DO PISO, EM AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 18 - LIGA 18.8 AISI 304, ACABAMENTO ESCOVADO; PÉS REGULAVEIS COM NIVELADORES DE ALTURA EM NYLON; MEDINDO: 342-360 x 570 - 600 x 622 - 655 mm (L x Px A).</del></p> <p><b>MARCA DE REFERÊNCIA OU EQUIVALENTE TÉCNICO: COZIL; MACOM</b></p>	05

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANTIDADE TOTAL A SER REGISTRADA (UNIDADE)

**A Comissão de Licitação ressalta e esclarece que:**

- Sendo Registro de Preços, o Sesc/DR-PE não se obriga a adquirir o objeto desta licitação, podendo realizar contratação com terceiros, sempre que se mostre mais vantajosa para a Entidade. **O quantitativo total constante no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) do edital é estimado e representa as previsões do Sesc/DR-PE durante o prazo de 12 (doze) meses.** (Subitens 1.2 e 1.2.1 do edital)
- A empresa signatária da Ata de Registro de Preços se compromete a fornecer os produtos em conformidade com as especificações e condições descritas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) deste edital, pelos preços registrados na Ata de Registro de Preços, durante o período de sua vigência. (Subitem 2.1 do edital)
- A desobediência aos prazos e condições estabelecidos acarretará a aplicação, ao licitante vencedor, das sanções estabelecidas neste edital e na Ata de Registro de Preços ou documento equivalente (Pedido de Compra), no que couber. (Subitem 2.2 do edital)
- Após a homologação pela autoridade competente, o licitante vencedor será convocado para assinatura da Ata de Registro de Preços no prazo de **até 01 (um) dia útil**, a contar da data da convocação, através de e-mail pela Unidade de Suprimentos (Coordenação de Compras) do Sesc/DR-PE. Para as empresas localizadas fora da Região Metropolitana do Recife o prazo para assinatura da Ata será de **até 02 (dois) dias úteis**, a contar da data da convocação. (Subitens 9.1 e 9.1.1 do edital)
- As decisões relativas a esta licitação serão publicadas no site do Sistema “Licitações-e” do Banco do Brasil S/A.: **www.licitacoes-e.com.br** e no site do Sesc/DR-PE: **www.sescpe.org.br/sobre-o-sesc/licitacoes**. (Subitem 14.1 do edital)

Recife, 12 de maio de 2026.

**Comissão de Licitação/Pregoeiro(a) SESC  
- Departamento Regional em Pernambuco**

Ivo Teruo Shimada

Norma da Silva Bezerra Neta

Ana Teresa Soares Rodrigues